Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS

CENNIK URZĄDZEŃ
2023





www.cooperhunter.pl

Cennik ważny od dn. 01.07.2023 r.

Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS



Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie stanowi wiążącej oferty ze strony importera urządzeń marki Cooper&Hunter. Wszystkie przedstawione zdjęcia oraz dane techniczne mają charakter wyłącznie informacyjny oraz poglądowy. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich lub pomyłek, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z danych zawartych w katalogu.

Informujemy, że wszystkie informacje zawarte w katalogu były aktualne w chwili oddawania go do druku, jednak zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w danych technicznych bez uprzedniego powiadamiania oraz podawania przyczyn.

Zawartość tego katalogu jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie zdjęć, tekstów, danych w całości lub ich fragmentów bez otrzymania wcześniejszej zgody jest zabronione.

Cennik ważny od 01.07.2023 do odwołania.

SPIS TREŚCI

KLIMATYZATORY POKOJOWE 5

- Supreme Continental 5
- Daytona 5
- Supreme 5
- Arctic 6
- Alpha 6
- Veritas 6
- Konsole 6

FREE-MATCH 8

- Jednostki zewnętrzne 8
- Jednostki wewnętrzne 8
  - Daytona 8
  - Supreme Continental 8
  - Vital 8
  - Alpha 9
  - Veritas 9
  - Konsole 9
  - Kanałowe 9
  - Kasetonowe 9

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE 11

- Kasetonowe 11
- Kanałowe 11
- Przypodłogowo-podsufitowe 11
- Kanałowe wysokiego sprężu 11

AGREGATY DO CENTRAL 13

CENTRALE WENTYLACYJNE HRV 13

- K2/K3 13
- KDC 13
- TKEC - Centrale stojące 13

POMPY CIEPŁA 15

KLIMAKONWEKTORY 19

STEROWANIE 20

OPIS FUNKCJI 28

KLIMATYZATORY
POKOJOWE

C&H
Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS





Biały - WP
Srebrny - SC
Czarny - FB
Złoty - GD



SUPREME CONTINENTAL 2

Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXAL2-SC/GD/FB	2.70 / 3.00	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	**3 950**
CH-S12FTXAL2-SC/GD/FB	3.50 / 3.81	A+++ / A+	1/4" / 3/8"	**4 150**
CH-S18FTXAL2-SC/GD/FB	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**6 100**
CH-S24FTXAL2-SC/GD/FB	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**6 900**
CH-S09FTXAL2-WP	2.70 / 3.00	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	**3 950**
CH-S12FTXAL2-WP	3.50 / 3.81	A+++ / A+	1/4" / 3/8"	**4 150**
CH-S18FTXAL2-WP	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**6 100**
CH-S24FTXAL2-WP	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**6 900**



Biały - WP
Srebrny - SC
Czarny - BL



DAYTONA 2

Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXD2-BL/SC/WP	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**3 500**
CH-S12FTXD2-BL/SC/WP	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**3 700**
CH-S18FTXD2-BL/SC/WP	5.20 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**5 900**
CH-S24FTXD2-BL/SC/WP	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**6 800**



Biały - WP
Srebrny - SC
Czarny - BL
Złoty - GD



Chłodzenie -18°C do +54°C
Grzanie -30°C do +24°C

SUPREME

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXAM2S-SC/GD/BL	2.70 / 3.50	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	**6 000**
CH-S12FTXAM2S-SC/GD/BL	3.50 / 4.20	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	**6 300**
CH-S18FTXAM2S-SC/GD/BL	5.30 / 5.57	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**7 500**
CH-S24FTXAM2S-SC/GD/BL	7.03 / 7.03	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**8 000**
CH-S09FTXAM2S-WP	2.70 / 3.50	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	**5 800**
CH-S12FTXAM2S-WP	3.50 / 4.20	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	**5 900**
CH-S18FTXAM2S-WP	5.30 / 5.57	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**7 200**
CH-S24FTXAM2S-WP	7.03 / 7.03	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**7 700**



Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C

ARCTIC 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXLA2-NG	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**3 400**
CH-S12FTXLA2-NG	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**3 600**
CH-S18FTXLA2-NG	5.20 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**5 600**
CH-S24FTXLA2-NG	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**6 800**



Chłodzenie -15°C do +43°C /(+50°C*)
Grzanie -15°C/(-25°C*) do +24°C/ (+30°C*)
* dla modelu CH-S24FTXE2-NG

ALPHA 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXE2-NG	2.50 / 2.80	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**2 750**
CH-S12FTXE2-NG	3.20 / 3.40	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**2 800**
CH-S18FTXE2-NG	4.60 / 5.20	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**3 990**
CH-S24FTXE2-NG	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**6 200**



Chłodzenie -15°C do +43°C/ (+50°C*)
Grzanie -15°C/ (-25°C*) do +24°C/ (+30°C*)
* dla modelu CH-S24FTXQ2-NG

VERITAS 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXQ2-NG	2.50 / 2.80	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**2 750**
CH-S12FTXQ2-NG	3.20 / 3.40	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**2 800**
CH-S18FTXQ2-NG	4.60 / 5.20	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**3 990**
CH-S24FTXQ2-NG	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**6 200**



Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -25°C do +24°C

KONSOLE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FVX-NG	2.70 / 2.93	1/4" / 3/8"	**4 700**
CH-S12FVX-NG	3.52 / 3.80	1/4" / 3/8"	**4 900**
CH-S18FVX-NG	5.20 / 5.33	1/4" / 1/2"	**6 500**

SYSTEM
FREE-MATCH

Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS





Dla: CHML-U14RK2-NG do CHML-U28RK4-NG:
Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -22°C do +24°C

Dla: CHML-U36RK4 do CHML-U42RK5:
Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C

AGREGATY FREE-MATCH

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-U14RK2-NG	4.10 / 4.40	A++ / A+	2x1/4"-3/8"	**4 400**
CHML-U18RK2-NG	5.30 / 5.65	A++ / A+	2x1/4"-3/8"	**4 600**
CHML-U21RK3-NG	6.10 / 6.50	A++ / A+	3x1/4"-3/8"	**5 900**
CHML-U24RK3-NG	7.10 / 8.60	A++ / A+	3x1/4"-3/8"	**6 600**
CHML-U28RK4-NG	8.00 / 9.50	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	**7 400**
CHML-U36RK4	10.50 / 12.00	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	**9 900**
CHML-U42RK5	12.00 / 13.00	A++ / A+	5x1/4"-3/8"	**11 300**



Biały - WP
Czarny - BL
Srebrny - SC



DAYTONA

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXD-BL/SC/WP(I)	2.70 / 3.00	1/4" / 3/8"	**1 500**
CH-S12FTXD-BL/SC/WP(I)	3.50 / 3.67	1/4" / 3/8"	**1 600**
CH-S18FTXD-BL/SC/WP(I)	5.20 / 5.30	1/4" / 1/2"	**1 900**
CH-S24FTXD-BL/SC/WP(I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	**2 200**



Biały - WP
Czarny - FB
Srebrny - SC
Złoty - GD



SUPREME CONTINENTAL

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXAL-SC/GD/FB/WP(I)	2.70 / 2.93	1/4" / 3/8"	**1 600**
CH-S12FTXAL-SC/GD/FB/WP(I)	3.50 / 3.81	1/4" / 3/8"	**1 700**
CH-S18FTXAL-SC/GD/FB/WP(I)	5.30 / 5.57	1/4" / 1/2"	**2 000**
CH-S24FTXAL-SC/GD/FB/WP(I)	7.00 / 7.20	1/4" / 5/8"	**2 400**



VITAL

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXF-NG(I)	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	**1 150**
CH-S12FTXF-NG(I)	3.20 / 3.40	1/4" / 3/8"	**1 250**
CH-S18FTXF-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	**1 500**
CH-S24FTXF-NG(I)	6.16 / 6.45	1/4" / 5/8"	**1 800**



ALPHA

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXE-NG(I)	2.60 / 2.80	1/4" / 3/8"	**1 150**
CH-S12FTXE-NG(I)	3.20 / 3.50	1/4" / 3/8"	**1 250**
CH-S18FTXE-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	**1 500**
CH-S24FTXE-NG(I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	**1 800**



VERITAS

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXQ-NG(I)	2.60 / 2.80	1/4" / 3/8"	**1 150**
CH-S12FTXQ-NG(I)	3.20 / 3.50	1/4" / 3/8"	**1 250**
CH-S18FTXQ-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	**1 500**
CH-S24FTXQ-NG(I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	**1 800**



KONSOLE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-IK09RK	2.70 / 2.80	1/4" / 3/8"	**1 850**
CHML-IK12RK	3.50 / 3.75	1/4" / 3/8"	**1 950**
CHML-IK18RK	5.20 / 5.33	1/4" / 1/2"	**2 100**



KANAŁOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-ID09RK	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	**2 300**
CHML-ID12RK	3.50 / 3.85	1/4" / 3/8"	**2 400**
CHML-ID18RK	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	**2 800**
CHML-ID24RK	7.10 / 8.00	3/8" / 5/8"	**3 100**



KASETONOWE 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-IC12RK2	3.50 / 4.00	1/4" / 3/8"	**2 690**
CHML-IC18RK2	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	**2 750**
CHML-IC24RK2	7.00 / 8.00	3/8" / 5/8"	**3 600**

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE

Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS





Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

KASETONOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IC035RK / CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A+ / A+	1/4" / 3/8"	**6 990**
CH-IC050RK / CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A+ / A+	1/4" / 1/2"	**7 200**
CH-IC071RK / CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	**9 400**
CH-IC100RK / CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**14 800**
CH-IC140RK / CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**18 200**
CH-IC160RK / CH-IU160RM	14.50 / 17.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	**19 500**



Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

KANAŁOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IDS035PRK / CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**6 300**
CH-IDS050PRK / CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**6 800**
CH-IDS071PRK / CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**8 500**
CH-IDH100PRK / CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**13 900**
CH-IDH140PRK / CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A+ / A	3/8" / 5/8"	**16 800**
CH-IDH160PRK / CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	**18 900**



Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IF035RK / CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**6 300**
CH-IF050RK / CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**6 800**
CH-IF071RK / CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	**8 500**
CH-IF100RK / CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**13 900**
CH-IF140RK / CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**16 800**
CH-IF160RK / CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**18 900**



Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

KANAŁOWE - WYSOKI SPRĘŻ

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IBD20NM	20.00 / 22.00	3/8" / 3/4"	**30 000**
CH-IBD25NM	25.00 / 27.50	3/8" / 7/8"	**33 000**
CH-IBD30NM	30.00 / 33.00	1/2" / 1"	**38 000**

AGREGATY
DO CENTRAL

Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

CENTRALE
WENTYLACYJNE



Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

AGREGATY DO CENTRAL + AHUKIT

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IU035RK + AHUKIT	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**6 500**
CH-IU050RK + AHUKIT	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**6 800**
CH-IU071RK + AHUKIT	7.00 / 8.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**8 200**
CH-IU100RM + AHUKIT	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**12 800**
CH-IU140RM + AHUKIT	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**14 900**
CH-IU160RM + AHUKIT	16.00 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**16 500**

CENTRALE WENTYLACYJNE HRV

K2 / K3





MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m3/H)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV2K2	200	22	75	**4 650**
CH-HRV3K2	300	23	85	**4 900**
CH-HRV4K2	400	25	88	**5 800**
CH-HRV6K2	600	25	97	**7 300**
CH-HRV8K2	800	32	100	**8 700**
CH-HRV10K2	1000	32	86	**9 550**
CH-HRV13K2	1300	37	90	**9 900**
CH-HRV15K3	1500	46	163	**13 700**
CH-HRV20K3	2000	49	176	**14 800**
CH-HRV25K3	2500	50	200	**18 400**

KDC





MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m3/H)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV1.5KDC	150	23	75	**6 400**
CH-HRV2.5KDC	250	24	85	**6 850**
CH-HRV3.5KDC	350	28	90	**7 350**
CH-HRV5KDC	500	30	100	**8 300**
CH-HRV6.5KDC	650	32	70	**9 650**
CH-HRV8KDC	800	35	120	**10 700**
CH-HRV10KDC	1000	35	85	**11 900**
CH-HRV15KDC	1500	38	75	**18 900**
CH-HRV20KDC	2000	38	60	**22 500**



TKEC - Centrale stojące

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m3/H)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV2.5TKEC	250	35	130	**10 900**
CH-HRV3.5TKEC	350	37	150	**11 600**
CH-HRV5TKEC	500	39	160	**12 500**

POMPY CIEPŁA





Chłodzenie +10°C do +48°C
Grzanie -25°C do +35°C
Ciepła woda -25°C do +43°C

ECOPOWER R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP09UIMPZK	1.20-5.72 / 3.1-8.9	1F - 230V	**32 500***
CH-HP15UIMPZM	3.33-10.10 / 6.6-14.95	3F - 380V	**40 500***
CH-HP22UIMPZM	4.20-15.00 / 8.00-22.00	3F - 380V	**48 700***

Sterowanie opcjonalne
Panel sterujący Smart Pro 360 + Regulator Smart Pro 360 – cena: 1640 zł netto
ecoNET Moduł WI-FI – cena: 700 zł netto
* cena zawiera sterownik standardowy



Chłodzenie +10°C do +48°C
Grzanie -25°C do +35°C
Ciepła woda -25°C do +43°C

EVIPOWER PREMIUM R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP08UIMPRK-P	1.56-6.00 / 2.30-8.20	1F - 230V	**29 900***
CH-HP12UIMPRM-P	2.20-10.00 / 3.80-12.50	3F - 380V	**35 000***
CH-HP23UIMPRM-P	6.30-18.4 / 7.00-23.00	3F - 380V	**40 600***

Sterowanie opcjonalne
Panel sterujący Smart Pro 360 + Regulator Smart Pro 360 – cena: 1640 zł netto
ecoNET Moduł WI-FI – cena: 700 zł netto
* cena zawiera sterownik standardowy



Chłodzenie +10°C do +48°C
Grzanie -25°C do +35°C
Ciepła woda -25°C do +43°C

EVIPOWER R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP08UIMPRK	1.98-6.10 / 2.29-8.25	1F - 230V	**26 700***
CH-HP12UIMPRM	3.22-11.30 / 4.70-12.5	3F - 380V	**30 400***
CH-HP20UIMPRM	4.2-14.00 / 6.00-20.00	3F - 380V	**37 200***

Sterowanie opcjonalne
Panel sterujący Smart Pro 360 + Regulator Smart Pro 360 – cena: 1640 zł netto
ecoNET Moduł WI-FI – cena: 700 zł netto
* cena zawiera sterownik standardowy



Chłodzenie +10°C do +48°C
Grzanie -25°C do +35°C
Ciepła woda -25°C do +45°C

UNITHERM R32 SPLIT

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-HP6.0SIRK (I/O)	5.80 / 6.00	1F - 230V	**23 000**
CH-HP8.0SIRK (I/O)	7.00 / 8.00	1F - 230V	**24 300**
CH-HP10.0SIRK (I/O)	8.50 / 9.50	1F - 230V	**24 900**
CH-HP12SIRM (I/O)	11.00 / 12.00	3F - 380V	**26 800**
CH-HP14SIRM (I/O)	12.60 / 14.00	3F - 380V	**27 100**
CH-HP16SIRM (I/O)	13.00 / 15.50	3F - 380V	**27 900**



Chłodzenie +10°C do +48°C
Grzanie -25°C do +35°C
Ciepła woda -25°C do +43°C

SPLIT R32 WATERTANK

MODEL	ZBIORNIK	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-HP6.0WTSIRK (I/O)	185	5.80 / 6.00	1F - 230V	**37 900**
CH-HP8.0WTSIRK (I/O)	185	7.00 / 8.00	1F - 230V	**39 800**
CH-HP10.0WTSIRK (I/O)	185	8.50 / 9.50	1F - 230V	**42 000**
CH-HP12WTSIRM (I/O)	185	11.00 /12.00	3F - 380V	**44 000**
CH-HP14WTSIRM (I/O)	185	12.60 / 14.00	3F - 380V	**44 500**
CH-HP16WTSIRM (I/O)	185	13.00 / 15.50	3F - 380V	**45 000**



POMPY CIEPŁA



BOOSTER INVERTER

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP050LBIRK	25-50	220-240V~/1Ph	**12 200**
CH-HP095LBIRK	50-95	220-240V~/1Ph	**21 800**
CH-HP169LBIRK	90-169	220-240V~/1Ph	**23 700**
CH-HP095LBIRM	50-95	380V~/3Ph	**24 900**
CH-HP120LBIRM	65-120	380V~/3Ph	**23 000**
CH-HP169LBIRM	90-169	380V~/3Ph	**25 500**



ECO

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP010LERK	17	220-240V~/1Ph	**5 400**
CH-HP015LERK	25	220-240V~/1Ph	**5 950**
CH-HP020LERK	35	220-240V~/1Ph	**6 450**
CH-HP030LERK	45	220-240V~/1Ph	**7 450**
CH-HP035LERK	58	220-240V~/1Ph	**7 950**



TURBO INVERTER

MODEL	ZALECANA OBJĘTOŚĆ BASENU (M3)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP050LTIRK	42-48	220-240V~/1Ph	**20 800**
CH-HP050LTIRM	60-120	380V~/3Ph	**21 600**
CH-HP060LTIRM	68-136	380V~/3Ph	**24 700**
CH-HP070LTIRM	68-136	380V~/3Ph	**28 000**

KLIMAKONWEKTORY


Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS





ŚCIENNE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FW25K2A	2.6 / 3.4	2-rurowe	**2 300**
CH-FW30K2A	3.0 / 3.9	2-rurowe	**2 400**
CH-FW40K2A	3.3 / 4.4	2-rurowe	**2 560**
CH-FW50K2A	4.3 / 5.8	2-rurowe	**2 760**
CH-FW60K2A	5.0 / 6.7	2-rurowe	**2 880**



KANAŁOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FDH020K2	2.0 / 3.2	Niskiego ciśnienia,	**2 300**
CH-FDH030K2	2.7 / 4.3	Niskiego ciśnienia,	**2 400**
CH-FDH035K2	3.6 / 5.4	Niskiego ciśnienia,	**2 550**
CH-FDH045K2	4.4 / 6.8	Niskiego ciśnienia,	**2 650**
CH-FDH060K2	5.5 / 8.1	Niskiego ciśnienia,	**3 050**
CH-FDH075K2	7.5 / 11.0	Niskiego ciśnienia,	**3 300**



PRZYPODŁOGOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FFC22K2	2.3 / 2.4	2-rurowe	**2 100**
CH-FFC30K2	3.1 / 3.2	2-rurowe	**2 200**
CH-FFC42K2	4.2 / 4.1	2-rurowe	**2 350**
CH-FFC53K2	5.4 / 5.7	2-rurowe	**2 450**
CH-FFC67K2	6.8 / 7.2	2-rurowe	**2 850**
CH-FFC82K2	8.3 / 8.5	2-rurowe	**3 100**



KASETONOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FC030K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	3.0 / 4.0	4-stronne, 2-rurowe	**2 700**
CH-FC040K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	3.7 / 5.1	4-stronne, 2-rurowe	**2 800**
CH-FC050K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	4.5 / 6.0	4-stronne, 2-rurowe	**2 900**
CH-FC060K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	5.7 / 9.7	4-stronne, 2-rurowe	**3 200**
CH-FC085K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	7.3 / 12.4	4-stronne, 2-rurowe	**3 300**
CH-FC100K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	8.2 / 13.9	4-stronne, 2-rurowe	**3 500**
CH-FC120K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	10.4 / 17.6	4-stronne, 2-rurowe	**3 700**
CH-FC150K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	12.9 / 17.6	4-stronne, 2-rurowe	**4 000**

STEROWANIE

KLIMATYZATORY POKOJOWE FREE-MATCH / KOMERCYJNE

	Nazwa	Model	Cena
KLIMATYZATORY			
POKOJOWE FREE-MATCH KOMERCYJNE	**Sterownik bezprzewodowy YAA1FB6 (WiFi)**	Pokojowe (Konsole) Free-Match (Alpha / Veritas / Konsole)	**180,00**
	Sterownik bezprzewodowy YAC1FB9	Pokojowe (Arctic 2 /Daytona 2/ Veritas 2/ Alpha 2)	**na zapytanie**
	Sterownik bezprzewodowy YAG1FB3/ YAG1FB2	Pokojowe (Supreme, Supreme Continental 2) / Free-Match (Supreme Cont. / Daytona)	**180,00**
	Sterownik bezprzewodowy YAP1F6	Free-Match (Vital) Komercyjne (Kasetonowe / Przypodłogowe / Kanałowe / Kanałowe wysokiego sprężu - opcja)	**180,00**
	Sterownikbezprzewodowy YB1FA	Free-Match (Kasetonowe / Kanałowe)	**180,00**
	Sterownik przewodowy XK76 **Opcja**	Pokojowe (Daytona 2 / Supreme Continental 2 / Supreme / Arctic 2 / Alpha 2 / Veritas 2 / Konsole) Free-Match (Supreme / Supreme Continental/ Daytona / Alpha / Veritas / Konsole / Kasetonowe / Kanałowe	**550,00**
	Sterownik przewodowy XK19	Standard: Kanałowe Opcja Kasetonowe	**250,00**
	Sterownik przewodowy XK117	Komercyjne (Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe)	**300,00**
	Sterownik przewodowy XK46	Komercyjne (Kanałowe wysokiego sprężu)	**350,00**
	Sterownik przewodowy XK75	Opcja: Komercyjne (Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe)	**350,00**
STEROWANIE CENTRALNE	**Sterownik centralny CE50-24/E**	Opcja: Komercyjne / Free-Match / Klimatyzatory pokojowe	**2000,00**
	Sterownik centralny CE52-24/E/F(C)	Opcja: Komercyjne / Free-Match / Klimatyzatory pokojowe	**3000,00**
CENTRALNE WENTYLACYJNE	**Sterownik standardowy**	K2 / KDC	**500,00**
	Sterownik dotykowy LH-10705 Opcjonalnie	K2 / KDC	**580,00**
	Sterownik dotykowy centralny LH-1301 Opcjonalnie	K2 / KDC	**700,00**
	Czujnik wilgotności Opcjonalnie	K2 / KDC	**350,00**
	Czujnik CO2 Opcjonalnie	K2 / KDC	**800,00**
	Moduł wifi	HRV	**250,00**
STEROWNIKI PRZEWODOWE ORAZ BEZPRZEWODOWE	**MK010 Moduł sterowania On/Off**	**Opcja: Pokojowe (**Daytona 2 / Supreme Continental 2 /Supreme / Arctic 2 / Alpha 2 / Veritas 2) Free-Match (Supreme / Alpha / Veritas / Kasetonowe)	**140,00**
	MK03 Moduł sterowania On/Off	**Opcja:** Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe	**140,00**
	Moduł Wifi ME-31-00/C6 ME-31-00/C3	**Opcja:** Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe / Kanałowe wysokiego sprężu(*C3)	**420,00**
	Data Converter	Kanałowe wysokiego sprężu. Możliwość podglądu parametrów pracy z komputera.	**280,00**
	Bramka Modbus ME50-00/EG(M)	**Opcja:** Kanałowe / Kasetonowe / Przypodłogowe	**160,00**
	Dry Contact ME30-42/E1	Moduł sterowaniadziałaniem klimatyzatora za pomocą sygnałów wejściowych/wyjściowych. Moduł wykorzystuje sygnały napięciowe oraz bezpotencjałowe. Funkcje: Tryb pracy, On/Off, Błędy,Świeże powietrze	**320,00**

STEROWANIE
POMPY CIEPŁA

	Nazwa	Model	Cena
POMPY CIEPŁA			
	Sterownik przewodowy	Split R32 / Split R32 Watertank	**Na zapytanie**
	Sterownik przewodowy	ECOPOWER / EVIPOWER / Komercyjne R410A	**Na zapytanie**
	STEROWNIK POKOJOWY SMART PRO 360	EVIPOWER R32 / EVIPOWER PREMIUM R32/ ECOPOWER R290	**1640,00 Komplet**
	REGULATOR SMART PRO 360	EVIPOWER R32 / EVIPOWER PREMIUM R32/ ECOPOWER R290	
	CH NET - moduł WIFI	EVIPOWER R32 / EVIPOWER PREMIUM R32/ ECOPOWER R290	**700,00**
KLIMAKONWEKTORY			
	Sterownik bezprzewodowy RM12A/BGEF - standard	Ścienne	**220,00**
	Sterownik bezprzewodowy R05/BGE - standard	Ścienne / Kasetonowe	**220,00**
	Sterownik KJR-18B - opcja	Przypodłogowe / Kanałowe	**300,00**
	Sterownik KJR-15B - opcja	Przypodłogowe	**300,00**
	Sterownik przewodowy KJRP-86I/MFK-E-opcja	Kanałowe / Przypodłogowe	**200,00**



Cooper & Hunter

COMFORT INNOVATIONS



FUNKCJE JEDNOSTEK



	Inteligentny system odszraniania	Pionowy ruch żaluzji	Funkcja gorącego startu	Funkcja Turbo	Komfortowy tryb nocny	Funkcja cichej pracy	Funkcja auto-restart	Autodiagnoza jednostki	Kilka prędkości wentylatora	Timer 24h	Blokada klawiatury	Funkcja I FEEL	Jonizator powietrza	Filtr CH7 - SKY	Samoczyszczenie jednostki	Funkcja I-Action	Grzanie 8°C	Powłoka Blue Fin
POKOJOWE																		
Supreme Continental	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Daytona	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Supreme Continental	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vital	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
Arctic	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Alpha	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
Veritas	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
Konsole	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙		⊙		⊙	
FREE-MATCH																		
Agregaty	⊙			⊙			⊙	⊙			⊙							
Daytona	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Supreme Continental	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		
Vital	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		
Alpha	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
Veritas	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
Konsole	⊙			⊙	⊙		⊙	⊙		⊙	⊙				⊙		⊙	
Kanałowe	⊙		⊙	⊙			⊙	⊙			⊙							
Kasetonowe	⊙		⊙	⊙			⊙	⊙			⊙							
KOMERCYJNE																		
Kasetonowe	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙						⊙						
Kanałowe	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙						⊙						
Przypodłog.	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙						⊙						
Kanałowe. Wysokiego spręży	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙						⊙						
Agregaty do central	⊙							⊙										

⊙ **standard** ⊙ **opcja**

Dwustopniowa sprężarka	Klasa energetyczna	Poziomy ruch żaluzji	Funkcja Wi-Fi	Czynnik R32	Funkcja LED	Zegar	Szeroki zakres temperatur	Funkcja oszczędzania energii	Kompaktowa konstrukcja	łatwa konserwacja	Szeroki zakres napięcia	Wysoka wydajność	Start przy obniżonym napięciu	Zabezpieczenia	Bezstopniowa prędkość	Długie rurociągi	Kontrola Key-card	Tygodniowy timer	Centralne sterowanie	Doprowadzenie świeżego powietrza
–	–	⊙	⊙	⊙																
–	–	–	⊙	⊙																
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙																
			⊙	⊙																
		⊙	⊙	⊙																
			⊙	⊙																
			⊙	⊙																
			⊙		⊙	⊙	⊙	⊙												
							⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙						
			⊙	⊙																
			⊙	⊙																
			⊙	⊙																
			⊙	⊙																
			⊙	⊙																
			⊙		⊙															
							⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙					
							⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙					
			⊙				⊙	⊙								⊙	⊙	⊙	⊙	
			⊙				⊙	⊙								⊙	⊙	⊙	⊙	
			⊙	⊙			⊙	⊙								⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
			⊙				⊙	⊙								⊙	⊙	⊙	⊙	
				⊙			⊙		⊙			⊙		⊙						

⊙ **standard** ⊙ **opcja**

	Funkcja cichej pracy	Tygodniowy timer	Pozłacane lamele skraplacza	Kontrola Key-card	Zabezpieczenia	Timer 24-godzinny	Autodiagnoza	Funkcja Wi-Fi*	Zegar	Wysoka wydajność	Inteligentny system odszraniania	Monitorowanie na odległość
Agregaty do central					⊙		⊙			⊙	⊙	⊙
Centrale wentylacyjne												
K2/K3/KDC												
TKEC												
POMPY CIEPŁA												
Ecopower	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Evipower Premium	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Evipower	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Unitherm R32	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Split R32 Watertank	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Booster Inventer												
Eco												
Turbo Inventer												

	Timer	Zegar	Funkcja gorącego startu	Kompaktowa konstrukcja	Zmywalny filtr	Blokada klawiszy	Bezstopniowa regulacja prędkości	Poziomy ruch żaluzji
KLIMAKONWEKTORY								
Ścienne								
Kanałowe								
Przypodłogowe	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		
Szklane	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kasetonowe								


Szeroki zakres temperatur	Funkcja auto-restart	Dwustopniowa sprężarka	Sprężarka EVI DC Inverter	All DC Inverter	EVI sprężarka Panasonic	Kilka prędkości wentylatora	Kompaktowa konstrukcja	Czynnik R290	Czynnik R32	Funkcja oszczędzania energii	Samoczyszczenie jednostki	Timer 7 dniowy	Wygrzewanie posadzki
⊙				⊙			⊙		⊙				
⊙						⊙				⊙	⊙	⊙	
⊙	⊙		⊙	⊙				⊙					
⊙	⊙			⊙	⊙				⊙				
⊙	⊙			⊙	⊙				⊙				
⊙	⊙	⊙		⊙					⊙				⊙
⊙	⊙	⊙		⊙									⊙

FUNKCJE JEDNOSTEK

Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS



Elementy konstrukcyjne



Pozłacane lamele skraplacza
Antykorozyjne pozłacane lamele mają 3 razy dłuższą żywotność niż normalne.



Powłoka Blue Fin
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność.




Wbudowana pompka skroplin
Pompka skroplin umożliwia wykonanie odpływu skroplin w sytuacji, gdy odpływ grawitacyjny nie jest możliwy.



Zmywalny filtr powietrza
Filtry są łatwe do zdemontowania i ponownego założenia. Wystarczy odkurzacz lub woda by wyczyścić kurz.



Wysokiej jakości silniki
Wysokiej jakości silniki zapewniają jednostajną i cichą pracę urządzenia.



Długie rurociągi



Wysoka wydajność
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu.



Inteligentny system odszraniania
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię.



Funkcja oszczędzania energii
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię.




AI DC Inverter

Komfort i zdrowie



Pionowy ruch żaluzji
Żaluzje poruszają się pionowo dla równomiernego rozprowadzania powietrza i temperatury w pomieszczeniu.



Poziomy ruch żaluzji
Żaluzje poruszają się poziomo dla równomiernego rozprowadzenia powietrzai temperatury w pomieszczeniu.



Funkcja gorącego startu
Jednostka wewnętrzna w trybie grzania zacznie nawiewać powietrze wtedy, gdy zostanie osiągnięta odpowiednio wysoka temperatura.



Funkcja Turbo
Funkcja szybkiego dostosowania temperatury do wymagań użytkownika.




Komfortowy tryb nocny
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora.



Funkcja cichej pracy
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach.



Funkcja auto-restart
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania.



Kompaktowa konstrukcja
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi.



Łatwiejsza konserwacja
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza.

Zabezpieczenia



Samoczyszczenie
Po wyłączeniu jednostki wentylator będzie nadal pracował na niskich obrotach by osuszyć jednostkę. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu pleśni.



Autodiagnoza
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn.




Start przy obniżonym napięciu
Jednostka bezpiecznie się uruchamia przy obniżonym napięciu.



Zabezpieczenia
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.



Szeroki zakres napięcia
Jednostka działa przy szerokim zakresie napięć, redukując wpływ wahań napięcia na pracę urządzenia.



Szeroki zakres temperatur
Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia, zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia.



Kilka prędkości wentylatora
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków.

Kontrola



Timer 24



Tygodniowy timer
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.



Zegar
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.



Blokada klawiatury
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.



Kontrola Key-card
Opcja zaprojektowana specjalnie dla hoteli. Po wyjęciu karty hotelowej klimatyzator automatycznie przełącza się w tryb czuwania.



Centralne sterowanie
Możliwość sterowania urządzeniem na odległość.



Monitorowanie na odległość
Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.

Niezawodność



Grzanie 8°C
Funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach, w których nie ma potrzeby utrzymywania wyższej temperatury.



Funkcja I FEEL
Czujnik zainstalowany w pilocie wyczuwa temperaturę otoczenia, wysyłając sygnał do jednostki wewnętrznej, by mogła kontrolować przepływ powietrza oraz temperaturę.



Jonizator powietrza



Filtr CH7



Czynnik R32



Funkcja Wi-Fi



LED

Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS

Dystrybutor

www.cooperhunter.pl