

REKUPERATORY ŚCIENNE

CH-HRV070K WF

CH-HRV070K2 CWF

CH-HRV070K2 HWFB



REKUPERATORY ŚCIENNE

DANE TECHNICZNE



- ✓ Łatwy montaż;
- ✓ Odzysk ciepła do 97%
- ✓ Sterowanie pilotem lub aplikacją;
- ✓ Możliwość połączenia pracy urządzeń Master/Slave;
- ✓ Opcja z czujnikiem CO₂ lub wilgotności.
- ✓ Wersje białą (WF/CWF) i czarna (HWFB);

Model		CH-HRV070K WF	CH-HRV070K2 CWF / HWFB
Przepływ powietrza	m ³ /h	26/55/64	20/40/50
Przepływ powietrza (tryb boost)	m ³ /h	-	60
Efektywność odzysku	%	do 97	do 97
Poziom ciśnienia akustycznego 3m	dB(A)	12/28/32	32.7
Wymiennik		Ceramiczny akumulacyjny	Ceramiczny akumulacyjny
Zasilanie	F/V/Hz	1F / 230V / 50Hz	1F / 230V / 50Hz
Pobór mocy nom.	W	5.9/8.8/11.3	6.0/7.0/7.8
Ilość biegów wentylatora	-	3	3
Wi-fi	-	Tak	Tak
Kolor panela	-	Biały	Biały CWF / Czarny HWFB
Kontrola poziomu CO ₂	-	-	Tak (Model CWF)
Kontrola wilgotności	-	-	Tak (Model HWFB)
Zakres grubości ściany	mm	230-400	280-470
Sterowanie		Pilot	Pilot
Waga netto	kg	3,4	4,2
Wymiary panela (szer. x wys. x dł.)	mm	205x219x62	240x258x77
Średnica kanału powietrza	mm	159	158

REKUPERATORY ŚCIENNE

CECHY

Rekuperator ścienny to urządzenie zapewniające **skuteczną wymianę powietrza** w stosunkowo niedużych pomieszczeniach. Jego zaletą jest **łatwy i szybki montaż** przez ścianę zewnętrzną. Dzięki temu możliwe jest **usprawnienie wentylacji** w lokalach takich jak **mieszkania w blokach** bez głębokiej ingerencji w nieruchomość. Rekuperator działa w **cyklach wywiewu** zużytego, a następnie **okresowo nawiewania** świeżego powietrza do pomieszczenia. Proces odbywa się poprzez **akumulacyjny wymiennik ciepła** pozwalający na odzysk ciepła. Jego **efektywność sięga 97%**, a **maksymalny wydatek 60 lub 64 m³/h** w zależności od modelu. Standardowym kontrolerem **jest pilot bezprzewodowy** oraz sterowanie z aplikacji **WiFi**. Urządzenie, poza standardowym modelem występuje ponadto w wersji z **czujnikiem CO₂** lub **czujnikiem wilgotności (czarny)**. Dzięki temu może regulować swoją pracę zgodnie ze zmierzonymi wartościami.

