



C&H PRO CLUB

Dołącz do programu
lojalnościowego
i korzystaj z cashback!



SPIS TREŚCI

KLIMATYZATORY POKOJOWE	4		
▶ Veyron	4		
▶ Vital 2	4	WYPRZEDAŻ	
▶ Veritas 2	4	WYPRZEDAŻ	
▶ Vital Plus	4	NOWOŚĆ	
▶ Arctic 2	5	WYPRZEDAŻ	
▶ Daytona 2	5		
▶ Arctic Plus	5	NOWOŚĆ	
▶ Nature	5		
▶ Supreme Continental 2	6		
▶ Supreme	6		
▶ Konsole 2	6		
▶ Przenośne	6		
FREE-MATCH	7		
▶ Jednostki wewnętrzne	7		
○ Vital 2	7	WYPRZEDAŻ	
○ Vital Plus	7	NOWOŚĆ	
○ Veritas 2	7	WYPRZEDAŻ	
○ Daytona 2	7		
○ Nature	7	NOWOŚĆ	
○ Supreme Continental 2	8		
○ Konsole 2	8		
○ Kasetonowe 2	8		
○ Kanałowe 2	8		
▶ Jednostki zewnętrzne multi split	9		
▶ Jednostki zewnętrzne Multi Split Water Heating	9	NOWOŚĆ	
▶ Zasobnik wody	9	NOWOŚĆ	
KLIMATYZATORY KOMERCYJNE	10		
▶ Kasetonowe 2	10		
▶ Kanałowe 2	10		
▶ Przypodłogowo-podsufitowe 2	10		
▶ Agregaty do central + AHU Kit 105.2	10		
CENTRALE WENTYLACYJNE HRV	11		
▶ K2/(A)K4	11		
▶ KDC	11	WYPRZEDAŻ	
▶ KDC2	11	NOWOŚĆ	
▶ Nagrzewnica elektryczna	11		
REKUPERATORY ŚCIENNE	12		
OCZYSZCZACZE POWIETRZA	12		
POMPY CIEPŁA MONOBLOK	12		
▶ Ecopower R290	12	WYPRZEDAŻ	
▶ Evipower Premium R32	13	WYPRZEDAŻ	
▶ Akcesoria	13		
KLIMAKONWEKTORY	14		
▶ Ścienne	14		
▶ Kasetonowe	14		
▶ Kanałowe Niskiego Sprężu	14		
▶ Przypodłogowe	14		
STEROWANIE	15		

SPRAWDŹ KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z COOPER&HUNTER

Erkul sp. z o.o. jako wyłączny przedstawiciel marki Cooper&Hunter w Polsce oferuje szereg korzyści i narzędzi, które realnie wspierają instalatora podczas codziennej pracy. Wszystkie korzyści dostępne są **bezpłatnie** dla naszych klientów. Oferuj urządzenia C&H **łatwo i wygodnie!**



Wizualizacje AR

Przymierz klimatyzator w swoim wnętrzu – sprzedaż, która zaczyna się od obrazu.

Wizualizacje AR to narzędzie mobilne, które wykorzystuje aparat smartfona do nałożenia realistycznego modelu klimatyzatora bezpośrednio na obraz rzeczywistego pomieszczenia. Klient widzi dokładnie, jak urządzenie będzie prezentować się na ścianie jeszcze przed zakupem i montażem.



Narzędzie jest w pełni darmowe i dostępne na urządzenia z Android oraz iOS.



Kalkulatory doborowe

Na stronie internetowej C&H dostępne są bezpłatne proste w obsłudze kalkulatory doborowe klimatyzatora i pompy ciepła. Narzędzie pozwala na oszacowanie zapotrzebowania na moc urządzenia oraz wstępny wybór modelu. Dobór kończy się wygenerowaniem raportu doborowego.



DOBIERZ
KLIMATYZATOR



DOBIERZ
POMPEŃ CIEPŁA



Konfigurator ofert

Dzięki konfiguratorowi ofert w Strefie Instalatora tworzenie i obsługa ofert montażu dla Twoich klientów jest proste i intuicyjne. Dzięki generatorowi przygotujesz profesjonalną propozycję cenową na dedykowanym dla Twojej firmy szablonie.



Wszystkie przygotowane oferty masz zawsze pod kontrolą.



Ambasador marki

Zostań Ambasadorem marki Cooper&Hunter w Polsce.

Jeśli łączysz pasję do nowoczesnych technologii HVAC z talentem do tworzenia angażujących treści video to szukamy właśnie Ciebie!



Twórz materiały z C&H i zyskaj między innymi ekskluzywny rabat ambadorski, klimatyzator Vital Plus 3,5 kW za 1 zł netto, wsparcie Twojego marketingu, oklejenie samochodu, dostęp do specjalnych promocji oraz zestaw odzieży ambasadora!



Poradniki dla inwestora

Skorzystaj z poradników dla inwestora i pomóż łagodnie i komfortowo przejść klientowi przez proces inwestycji w klimatyzację lub pompę ciepła. Dzięki poradnikom przyszły użytkownik dowie się jak przebiega proces realizacji oraz jak się do niego przygotować.



Poradniki dostępne są w wersjach dla inwestora domowego i komercyjnego.

C&H PRO CLUB

Weź udział w programie stworzonym dla instalatorów Cooper&Hunter, pozwalającym zbierać punkty za rejestrację urządzeń w aplikacji Erkul, a następnie wymieniać je na środki pieniężne (Cashback). Zakładaj karty instalacji, awansuj na wyższe poziomy i zyskaj wyróżnienie na mapie instalatorów C&H. Dodatkowo możliwość wydłużenia standardowej 5-letniej gwarancji nawet do 7 lat!

Dołącz do programu lojalnościowego i korzystaj z cashback!






VEYRON



Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -15°C do +24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXA	2.60 / 2.70	A++ / A+	1/4" / 3/8"	1 990 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S12FTXA	3.40 / 3.80	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 090 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S18FTXA	5.00 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	3 290 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S24FTXA	6.50 / 7.10	A++ / A+	3/8" / 5/8"	4 390 NOWA NIŻSZA CENA!	



VITAL 2

WYPRZEDAŻ!
Do wyczerpania zapasów



Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -15°C do +24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXF2-NG	2.70 / 2.80	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 290 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S12FTXF2-NG	3.20 / 3.40	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 590 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S18FTXF2-NG	4.60 / 5.20	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 290 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S24FTXF2-NG	6.20 / 6.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	4 890	




VERITAS 2

WYPRZEDAŻ!
Do wyczerpania zapasów



Chłodzenie -15°C do +43°C / (+50°C*)
Grzanie -15°C / (-25°C*) do +24°C / (+30°C*)
* dla modelu CH-S24FTXQ2-NG

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXQ2-NG	2.50 / 2.80	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 290 NOWA NIŻSZA CENA!	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXQ2-NG	3.20 / 3.40	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 590 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S18FTXQ2-NG	4.60 / 5.20	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 390 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S24FTXQ2-NG	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	5 390 NOWA NIŻSZA CENA!	



VITAL PLUS NOWOŚĆ



Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -15°C do +24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S07FTXF6	2.20 / 2.40	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 390 NOWA NIŻSZA CENA!	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S09FTXF6	2.50 / 2.80	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 490 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S12FTXF6	3.20 / 3.40	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 790 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S18FTXF6	4.60 / 5.20	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 790 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S24FTXF6	6.20 / 6.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	5 590	



ARCTIC 2

WYPRZEDAŻ!
Do wyczerpania zapasów



Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C



EFEKTYWNE
OGRZEWANIE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXLA2-NG	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 690 NOWA NIŻSZA CENA!	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXLA2-NG	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 090 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S18FTXLA2-NG	5.20 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	4 290 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S24FTXLA2-NG	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	5 590 NOWA NIŻSZA CENA!	



Biały - WP
 Srebrny - SC

Czarny - BL



DAYTONA 2



Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C



EFEKTYWNE
OGRZEWANIE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXD2-BL/SC/WP	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	<input checked="" type="checkbox"/> 3 290 <input type="checkbox"/> 3 090	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXD2-BL/SC/WP	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	<input checked="" type="checkbox"/> 3 490 <input type="checkbox"/> 3 290	
CH-S18FTXD2-BL/SC/WP	5.20 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	<input checked="" type="checkbox"/> 5 290 <input type="checkbox"/> 5 090	
CH-S24FTXD2-BL/SC/WP	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	<input checked="" type="checkbox"/> 6 290 <input type="checkbox"/> 6 290	



ARCTIC PLUS

NOWOŚĆ



Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C



EFEKTYWNE
OGRZEWANIE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXLA6	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 190	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXLA6	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 490	
CH-S18FTXLA6	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	5 190	
CH-S24FTXLA6	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	5 990	



Biały - WP
 Czarny - BL



OPCJA**



Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C

NATURE



EFEKTYWNE
OGRZEWANIE



CICHA
PRACA

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXAN-BL/WP	2.70 / 3.00	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	3 790	XK76, CE58-00/EF(CM), Fresh Air Kit **
CH-S12FTXAN-BL/WP	3.51 / 3.81	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	4 450	
CH-S18FTXAN-BL/WP	5.30 / 5.60	A++ / A++	1/4" / 1/2"	5 490	
CH-S24FTXAN-BL/WP	7.10 / 7.30	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 890	
Fresh Air Kit CH-HRV030S-WP/BL	-	-	-	900	-

** Fresh Air Kit do modeli 9k, 12k



Biały - WP
 Czarny - FB
 Srebrny - SC
 Złoty - GD



SUPREME CONTINENTAL 2

Chłodzenie -15°C do +50°C
 Grzanie -25°C do +30°C



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXAL2-SC/GD/FB/WP	2.70 / 3.00	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	■ ■ ■ ■ 4 290 □ 4 290	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXAL2-SC/GD/FB/WP	3.50 / 3.81	A+++ / A+	1/4" / 3/8"	■ ■ ■ ■ 4 390 □ 4 390	
CH-S18FTXAL2-SC/GD/FB/WP	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	■ ■ ■ ■ 5 990 □ 5 990	
CH-S24FTXAL2-SC/GD/FB/WP	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	■ ■ ■ ■ 6 990 □ 6 590	



SUPREME

Chłodzenie -18°C do +54°C
 Grzanie -30°C do +24°C



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXAM2S-WP	2.70 / 3.50	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	5 190	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXAM2S-WP	3.50 / 4.20	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	5 290	
CH-S18FTXAM2S-WP	5.30 / 5.57	A++ / A+	1/4" / 5/8"	7 190	
CH-S24FTXAM2S-WP	7.03 / 7.03	A++ / A+	1/4" / 5/8"	8 290	




KONSOLE 2

Chłodzenie -15°C do +43°C
 Grzanie -22°C do +24°C



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FVX2-NG	2.70 / 2.90	A++/A+	1/4" / 3/8"	4 490	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FVX2-NG	3.52 / 3.80	A++/A+	1/4" / 3/8"	4 690	
CH-S18FVX2-NG	5.20 / 5.33	A++/A+	1/4" / 1/2"	6 490	



CH-M14N5W



CH-M10L5B

PRZENOŚNE

Chłodzenie nastawa +18°C do +35°C
 Grzanie nastawa +7°C do +27°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-M14N5W	3.50 / 2.80	A/A	-	2 500	-
CH-M10L5B	2.60 / 2.10	A/A	-	1950	-


VITAL 2 WYPRZEDAŻ!
Do wyczerpania zapasów

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXF2-NG(I)	2.70 / 2.80	1/4" / 3/8"	890 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S12FTXF2-NG(I)	3.20 / 3.40	1/4" / 3/8"	990 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S18FTXF2-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	1 290 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S24FTXF2-NG(I)	6.20 / 6.50	1/4" / 1/2"	1 590	


VITAL PLUS NOWOŚĆ


MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S07FTXF6(I)	2.20 / 2.40	1/4" / 3/8"	890	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S09FTXF6(I)	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	990	
CH-S12FTXF6(I)	3.20 / 3.40	1/4" / 3/8"	1 090	
CH-S18FTXF6(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	1 490	
CH-S24FTXF6(I)	6.20 / 6.50	1/4" / 1/2"	1 690	


VERITAS 2 WYPRZEDAŻ!
Do wyczerpania zapasów

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S07FTXQ(I)	2.10 / 2.60	1/4" / 3/8"	990	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S09FTXQ2-NG(I)	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	990 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S12FTXQ2-NG(I)	3.20 / 3.40	1/4" / 3/8"	1 090 NOWA NIŻSZA CENA!	
CH-S18FTXQ2-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	1 490	
CH-S24FTXQ2-NG(I)	7.10 / 7.80	1/4" / 5/8"	1 690 NOWA NIŻSZA CENA!	



Biały - WP
 Czarny - BL
 Srebrny - SC


DAYTONA 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXD(2)-BL/SC/WP(I)	2.70 / 3.00	1/4" / 3/8"	1 490	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXD(2)-BL/SC/WP(I)	3.51 / 3.81	1/4" / 3/8"	1 590	
CH-S18FTXD(2)-BL/SC/WP(I)	5.20 / 5.60	1/4" / 1/2"	1 850	
CH-S24FTXD(2)-BL/SC/WP(I)	7.10 / 7.80	1/4" / 5/8"	2 350	


NATURE NOWOŚĆ

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXAN-WP(I)	2.70 / 3.00	1/4" / 3/8"	1 650	XK76, CE58-00/EF(CM), Fresh Air Kit
CH-S12FTXAN-WP(I)	3.51 / 3.81	1/4" / 3/8"	1 750	
Fresh Air Kit CH-HRV030S-WP	-	-	900	-



Biały - WP
Srebrny - SC

Czarny - FB
Złoty - GD



SUPREME CONTINENTAL 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXAL(2)-SC/GD/FB/WP(I)	2.70 / 3.00	1/4" / 3/8"	1 750	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXAL(2)-SC/GD/FB/WP(I)	3.50 / 3.81	1/4" / 3/8"	1 850	
CH-S18FTXAL(2)-SC/GD/FB/WP(I)	5.30 / 5.60	1/4" / 1/2"	2 050	
CH-S24FTXAL(2)-SC/GD/FB/WP(I)	7.10 / 7.80	1/4" / 5/8"	2 550	



KONSOLE 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FVX2-NG(I)	2.70 / 2.90	1/4" / 3/8"	1 850	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FVX2-NG(I)	3.52 / 3.80	1/4" / 3/8"	1 950	
CH-S18FVX2-NG(I)	5.20 / 5.33	1/4" / 1/2"	2 190	



KASETONOWE 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CHML-IC12RK2	3.50 / 4.00	1/4" / 3/8"	2 550	XK76, XE73-44/E, CE58-00/EF(CM), MK010
CHML-IC18RK2	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	2 990	
CHML-IC24RK2	7.00 / 8.00	1/4" / 5/8"	3 590	



KANAŁOWE 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CHML-ID09RK2	2.65 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 990	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CHML-ID12RK2	3.50 / 4.00	1/4" / 3/8"	2 050	
CHML-ID18RK2	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	2 490	
CHML-ID24RK2	7.00 / 8.00	1/4" / 5/8"	3 100	



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE MULTI SPLIT



Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -22°C do +24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-U14RK2-NG	4.10 / 4.40	A++ / A+	2x1/4"-3/8"	4 490
CHML-U18RK2-NG	5.30 / 5.65	A++ / A+	2x1/4"-3/8"	4 890
CHML-U21RK3-NG	6.10 / 6.50	A++ / A+	3x1/4"-3/8"	6 090
CHML-U24RK3-NG	7.10 / 8.60	A++ / A+	3x1/4"-3/8"	6 390
CHML-U28RK4-NG	8.00 / 9.50	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	6 990
CHML-U36RK4-NG	10.60 / 12.00	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	9 990
CHML-U42RK5-NG	12.10 / 13.00	A++ / A+	5x1/4"-3/8"	10 690



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE MULTI SPLIT WATER HEATING **NOWOŚĆ**



Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -22°C do +24°C
Grzanie CWU -22°C do +43°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CHML-U36RK4-HW	10.60 / 12.00	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	10 400	-
CHML-U42RK5-HW	12.10 / 13.00	A++ / A+	5x1/4"-3/8"	10 900	



ZASOBNIK WODY **NOWOŚĆ**



Zakres CWU +35°C do +55°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	POJEMNOŚĆ (L)	GRZALKA ELEKTRYCZNA (kW)	CENA NETTO (PLN)
WT200HW1.5ERK	4.20	185	1,5	4 500
STEROWNIK XE71-45/GC1	-	-	-	250



Sterowniki standardowe:
YAP1F7
XE7A-24/HC

KASETONOWE 2



Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-IC035RK2 / CH-IU035RK2	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	6 250	CE58-00/EF(CM), MK03, ME50-00/EG(M)
CH-IC050RK2 / CH-IU050RK2	5.00 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	6 550	
CH-IC071RK2 / CH-IU071RK2	7.10 / 7.80	A++ / A+	3/8" / 5/8"	8 290	
CH-IC085RK2 / CH-IU085RK2	8.50 / 8.80	A++ / A+	3/8" / 5/8"	9 380	
CH-IC100RK2 / CH-IU100RM2	10.50 / 11.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	12 690	
CH-IC140RK2 / CH-IU140RM2	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	14 650	
CH-IC160RK2 / CH-IU160RM2	14.50 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	15 650	



Sterowniki standardowe:
XE7A-24/HC

KANAŁOWE 2



Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-IDS035PRK2 / CH-IU035RK2	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	5 650	YAP1F7, CE58-00/EF(CM), MK03, ME50-00/EG(M)
CH-IDS050PRK2 / CH-IU050RK2	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	6 150	
CH-IDS071PRK2 / CH-IU071RK2	7.10 / 8.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	7 690	
CH-IDS085PRK2 / CH-IU085RK2	8.50 / 8.80	A++ / A+	3/8" / 5/8"	8 980	
CH-IDH100PRK2 / CH-IU100RM2	10.50 / 11.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	12 790	
CH-IDH140PRK2 / CH-IU140RM2	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	14 750	
CH-IDH160PRK2 / CH-IU160RM2	16.00 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	15 850	



Sterowniki standardowe:
YAP1F7
XE7A-24/HC

PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE 2



Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-IF035RK2 / CH-IU035RK2	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	6 250	CE58-00/EF(CM), MK03, ME50-00/EG(M)
CH-IF050RK2 / CH-IU050RK2	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	6 590	
CH-IF071RK2 / CH-IU071RK2	7.10 / 7.70	A++ / A+	3/8" / 5/8"	7 890	
CH-IF085RK2 / CH-IU085RK2	8.50 / 8.80	A++ / A+	3/8" / 5/8"	9 080	
CH-IF100RK2 / CH-IU100RM2	10.00 / 11.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	12 590	
CH-IF140RK2 / CH-IU140RM2	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	14 590	
CH-IF160RK2 / CH-IU160RM2	16.00 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	15 990	



AGREGATY DO CENTRAL + AHU KIT 105.2



Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

MODEL	NOMINALNA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /h)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-IU035RK2 + AHU Kit	3.50 / 4.00	1800	1/4" / 3/8"	5 650	
CH-IU050RK2 + AHU Kit	5.30 / 5.60	2200	1/4" / 1/2"	5 750	
CH-IU071RK2 + AHU Kit	7.10 / 7.70	3600	3/8" / 5/8"	7 350	
CH-IU085RK2 + AHU Kit	8.50 / 8.80	3600	3/8" / 5/8"	7 750	
CH-IU100RM2 + AHU Kit	10.00 / 11.50	4800	3/8" / 5/8"	10 990	
CH-IU140RM2 + AHU Kit	13.40 / 15.50	5200	3/8" / 5/8"	12 750	
CH-IU160RM2 + AHU Kit	16.00 / 17.00	5500	3/8" / 5/8"	13 690	

K2/(A)K4



* Modele K4 – wymiennik celulozowy,
Modele AK4 – wymiennik aluminiowy

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /h)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (dB(A))	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	KLASA I WYMIAR FILTRA (mm)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV2K2	200	22	75	G3 446x162x6	4 890
CH-HRV3K2	300	23	85	G3 446x165x6	4 990
CH-HRV4K2	400	25	88	G3 670x165x6	5 890
CH-HRV6K2	600	25	97	G3 770x165x6	7 390
CH-HRV8K2	800	32	100	G3 760x249x6	8 790
CH-HRV10K2	1000	32	86	G3 1010x249x6	9 690
CH-HRV13K2	1300	37	90	G3 1136x250x6	9 990
CH-HRV15K4*	1500	46	163	G3 580x250x7	13 890
CH-HRV15AK4*	1500	46	163	G3 580x250x7	14 190
CH-HRV20K4*	2000	49	176	G3 580x250x7	14 890
CH-HRV20AK4*	2000	49	176	G3 580x250x7	14 990
CH-HRV25K4*	2500	50	200	G3 680x300x7	18 590
CH-HRV25AK4*	2500	50	200	G3 680x300x7	19 990
CH-HRV30K4*	3000	51	210	G3 730x350x7	19 990
CH-HRV30AK4*	3000	51	210	G3 730x350x7	21 990

KDC

WYPRZEDAŻ!
Do wyczerpania zapasów



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /h)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (dB(A))	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	KLASA I WYMIAR FILTRA (mm)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV1.5KDC	150	23	75	G3 180x446x6	6 400
CH-HRV2.5KDC	250	24	85	G3 180x446x6	6 850
CH-HRV3.5KDC	350	28	90	G3 180x670x6	7 350
CH-HRV5KDC	500	30	100	G3 180x770x6	8 300
CH-HRV6.5KDC	650	32	70	G3 168x760x6	9 650
CH-HRV8KDC	800	35	120	G3 190x760x6	10 700
CH-HRV10KDC	1000	35	85	G3 190x1010x6	11 900
CH-HRV15KDC	1500	38	75	G3 190x760x6	19 900
CH-HRV20KDC	2000	38	60	G3 190x1010x6	24 900

KDC2


NOWOŚĆ



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /h)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (dB(A))	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	KLASA I WYMIAR FILTRA (mm)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV1.5KDC2	150	29	95	-	6 500
CH-HRV2.5KDC2	250	28	85	-	6 950
CH-HRV3.5KDC2	350	32	160	-	7 500
CH-HRV5KDC2	500	34	120	-	9 190
CH-HRV6.5KDC2	650	35	120	-	10 290
CH-HRV8KDC2	800	35	150	-	11 490
CH-HRV10KDC2	1000	37	170	-	12 690
CH-HRV15KDC2	1500	39	175	-	22 990
CH-HRV20KDC2	2000	40	150	-	25 600

Nagrzewnica elektryczna

NOWOŚĆ



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /h)	MOC GRZEWICZA (kW)	WZROST TEMPERATURY (°C)	PRZYŁĄCZE (mm)	CENA NETTO (PLN)
CH-EC35	150-350	0.5 / 1.0	5/10	150	1 150
CH-EC65	500-650	0.8 / 1.6	5/10	200	1 450
CH-EC100	800-1000	1.2 / 2.4	5/10	250	1 500



MODEL	PRZEPIY W POWIETRZA (m ³ /h)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (dB(A))	EFEKTYWNOŚĆ ODZYSKU	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV070K WF	26 / 55 / 64	12 / 28 / 32	Do 97%	1 750
CH-HRV070K2 CWF*	20 / 40 / 50	33	Do 97%	2 050
CH-HRV070K2 HWFB**	20 / 40 / 50	33	Do 97%	2 050

* model z czujnikiem CO₂

** model z czujnikiem wilgotności

Modele WF i CWF - białe, model HWFB - czarny

OCZYSZCZACZE POWIETRZA



ANDES

MODEL	SUGEROWANA POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA (m ²)	PRZEPIY W POWIETRZA (m ³ /h)	CENA NETTO (PLN)
CH-P23W5i	20-30	200±10%	500

POMPY CIEPŁA - MONOBLOCK



ECOPOWER R290

WYPRZEDAŻ!
Do wyczerpania zapasów



Chłodzenie +10°C do +48°C

Grzanie -25°C do +35°C

Ciepła woda -25°C do +43°C



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	KLASA ENERGETYCZNA OGRZEWANIE A7/W35	CENA NETTO (PLN)
CH-HP09UIMPZK	1.20-5.72 / 3.10-8.90	1F - 230V	A+++	22 000**
CH-HP15UIMPZM	3.60-10.50 / 5.40-14.95	3F - 380V	A+++	40 500**
CH-HP22UIMPZM	4.20-15.00 / 8.00-22.00	3F - 380V	A+++	48 700**
CH-HP28UIMPZM	18.04 / 27.94	3F - 380V	A+++	52 000**

NOWA NIŻSZA CENA!

Sterowanie opcjonalne

Panel sterujący Smart Pro 360 + Regulator Smart Pro 360 – cena: 1640 zł netto

ecoNET Moduł WI-FI – cena: 700 zł netto

** cena zawiera sterownik standardowy



EVIPOWER PREMIUM R32

WYPRZEDAŻ!
Do wyczerpania zapasów



Chłodzenie +10°C do +48°C
Grzanie -25°C do +35°C
Ciepła woda -25°C do +43°C



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	KLASA ENERGETYCZNA OGRZEWANIE A7/W35	CENA NETTO (PLN)
CH-HP08UIMPRK-P	1.56-6.00 / 2.30-8.20	1F - 230V	A+++	22 000** NOWA NIŻSZA CENA!
CH-HP12UIMPRM-P	2.20-10.00 / 3.80-12.50	3F - 380V	A+++	26 000** NOWA NIŻSZA CENA!
CH-HP23UIMPRM-P	6.30-18.40 / 7.00-23.00	3F - 380V	A+++	40 600**

Sterowanie opcjonalne

Panel sterujący Smart Pro 360 + Regulator Smart Pro 360 – cena: 1640 zł netto

ecoNET Moduł WI-FI – cena: 700 zł netto

** cena zawiera sterownik standardowy

AKCESORIA



HYDROBOX HEATBOX

Wymiary (mm)	450x670x210
Grzałka szczytowa (kW)	3x 2,0
Zasilanie	3f (5x 2,5)
Wyposażenie	Zawór 3-drogowy, odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa, manometr
Cena netto (PLN)	7 800



SYSTEM ANTYZAMROŹENIOWY ONYX1

Wymiary (mm)	248x196x96
Akumulator (Ah)	18
Czas pracy (h)	Do 48
Wyposażenie	Akumulator, 2 czujniki temperatury, zasilacz, pompa, akcesoria montażowe
Cena netto (PLN)	2 000



FILTR MAGNETYCZNY – SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ

Średnica nominalna	DN25
Dopuszczalne media	Woda / glikol max 50%
Kv (m3/h)	13,6
Magnesy	Br = 1,26 T
Cena netto (PLN)	850



ŚCIENNE 2-RUROWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ŚREDNI PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /h)	CENA NETTO (PLN)
CH-FW25K2A	2.6 / 3.4	390	2 300
CH-FW30K2A	3.0 / 3.9	470	2 400
CH-FW40K2A	3.3 / 4.4	550	2 560
CH-FW50K2A	4.3 / 5.8	745	2 760
CH-FW60K2A	5.0 / 6.7	915	2 880



KASETONOWE 2-RUROWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ŚREDNI PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /h)	CENA NETTO (PLN)
CH-FC030K2 + PANEL T-MBQ4-03B1	3.0 / 4.0	440	2 750
CH-FC040K2 + PANEL T-MBQ4-03B1	3.7 / 5.1	580	2 800
CH-FC050K2 + PANEL T-MBQ4-03B1	4.5 / 6.0	730	3 000
CH-FC060K2 + PANEL T-MBQ4-02C	5.7 / 9.7	850	3 500
CH-FC085K2 + PANEL T-MBQ4-02C	7.3 / 12.4	1190	3 800
CH-FC100K2 + PANEL T-MBQ4-02C	8.2 / 13.9	1360	4 000
CH-FC120K2 + PANEL T-MBQ4-02C	10.4 / 17.6	1700	4 100
CH-FC150K2 + PANEL T-MBQ4-02C	12.9 / 17.6	2170	4 300



KANAŁOWE NISKIEGO SPRĘŻU 2-RUROWE **NOWOŚĆ**

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ŚREDNI PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /h)	CENA NETTO (PLN)
CH-FDH25K2	21/32	257	1 550
CH-FDH34K2	29/45	384	1 850
CH-FDH44K2	38/59	516	1 950
CH-FDH50K2	43/69	643	2 050
CH-FDH60K2	52/81	784	2 350
CH-FDVH72K2	61/97	896	3 050
CH-FDVH80K2	69/110	1031	3 250
CH-FDVH93K2	81/132	1284	3 550
CH-FDVH112K2	112/192	2040	3 700
CH-FDVH130K2	130/222	2380	3 950



PRZYPODŁOGOWE 2-RUROWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ŚREDNI PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /h)	CENA NETTO (PLN)
CH-FFC22K2	2.3 / 2.4	192	2 100
CH-FFC30K2	3.1 / 3.2	284	2 200
CH-FFC42K2	4.2 / 4.1	450	2 350
CH-FFC53K2	5.4 / 5.7	574	2 450
CH-FFC67K2	6.8 / 7.2	885	2 850
CH-FFC82K2	8.3 / 8.5	1132	3 200
CH-FDVH112K2	11.2 / 19.2	2040	3 700
CH-FDVH130K2	13.0 / 22.2	2380	3 950

KLIMATYZATORY	NAZWA	MODEL	CENA NETTO (PLN)
POKOJOWE FREE-MATCH KOMERCYJNE	Moduł WiFi (moduł w standardzie)	Veyron	80
	Pilot YAA1FB6	Veritas 2 (7k) Free Match	210
	Pilot YAA1FB8	Konsole 2 Konsole 2 Free Match	210
	Pilot YAPIF	Vital 2	210
	Pilot YAPIFB	Veritas 2 (7k-18k) Veritas 2 (9-24k) Free Match Vital 2 Free Match Vital Plus, Vital Plus Free Match	210
	Pilot YAPIF7	Kanałowe 2 Free Match Kasetonowe 2 Free Match Kasetonowe 2 Komercyjne Przypodłogowo-podsufitowe 2 Komercyjne Kanałowe 2 Komercyjne (opcja)	210
	Pilot YAC1FB9	Daytona 2 Daytona 2 Free Match Arctic 2 Veritas 2 (24k)	210
	Pilot YBE1F	Nature, Nature Free Match	235
	Pilot YBE1FB5	Arctic Plus	235
	Pilot YBE1FB6	Supreme Supreme Continental 2, Supreme Continental 2 Free Match	235
	Pilot VEYRON	Veyron	220
	Sterownik przewodowy XK76 (Opcja)	wybrane klimatyzatory ściennie / Free Match	560
	Sterownik przewodowy XE73-44/E	Kanałowe 2 Free Match Kasetonowe 2 Free Match (opcja)	420
	Sterownik przewodowy XE7A-24/HC	Kasetonowe 2 Komercyjne Kanałowe 2 Komercyjne Przypodłogowo-podsufitowe 2 Komercyjne	500
	Sterownik XE7C-24/HC	Kasetonowe 2 Komercyjne Kanałowe 2 Komercyjne Przypodłogowo-podsufitowe 2 Komercyjne	540
	Sterownik przewodowy XE71-34/GC1	Multi Split Water Heating Zasobnik	250
STEROWANIE CENTRALNE	Sterownik centralny CE58-00/EF(CM)	Opcja: Komercyjne / Free-Match / Klimatyzatory pokojowe	3 650
CENTRALNE WENTYLACYJNE	Sterownik standardowy	K2/(A)K4 / KDC	500
	Sterownik dotykowy LH-12130 (Opcja)	K2/(A)K4 / KDC	580
	Sterownik dotykowy LH-14130 (Opcja)	K2/(A)K4 / KDC	700
	Czujnik wilgotności (Opcja)	K2/(A)K4 / KDC	350
	Czujnik CO2 (Opcja)	K2/(A)K4 / KDC	800
	Moduł wifi (Opcja)	K2/(A)K4 / KDC	250
	Moduł jakości powietrza IAQ AS-AQ010Z-2	Rekuperator KDC2	1 250
AKCESORIA DODATKOWE	MK010 Moduł sterowania On/Off	Opcja (Supreme, Supreme Continental 2, Daytona 2, Arctic 2, Veritas 2 (24k), Konsole 2) Opcja Free Match (Supreme Continental 2, Daytona 2, Veritas 2 (24k), Kasetonowe 2, Kanałowe 2, Konsole 2)	140
	MK03 Moduł sterowania On/Off	Opcja: Komercyjne Kasetonowe 2 / Kanałowe 2 / Przypodłogowo-podsufitowe 2	140
	Bramka Modbus ME50-00/EG(M)	Opcja: Komercyjne Kasetonowe 2 / Kanałowe 2 / Przypodłogowo-podsufitowe 2	160
	Moduł Fresh Air Kit CH-HRV030S-WP/BL	Opcja: Nature 9k i 12k	900

POMPY CIEPŁA	NAZWA	MODEL	CENA NETTO (PLN)
	Sterownik przewodowy	Split R32 / Split R32 All-in-One	Na zapytanie
	Sterownik przewodowy	ECOPOWER R290	Na zapytanie
	STEROWNIK POKOJOWY SMART PRO 360	EVIPOWER PREMIUM R32 / ECOPOWER R290	1 640 Komplet
	REGULATOR SMART PRO 360	EVIPOWER PREMIUM R32 / ECOPOWER R290	
	CH NET - moduł WIFI	EVIPOWER PREMIUM R32 / ECOPOWER R290	700
KLIMAKONWEKTORY	NAZWA	MODEL	CENA NETTO (PLN)
	Sterownik bezprzewodowy RM12A/BGEF	Ścienne	220
	Sterownik bezprzewodowy R05/BCE	Ścienne / Kasetonowe	220
	KJRP-86A/BMFNKD-E	Kanałowe / Przypodłogowe	300



CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

Dystrybutor

www.erkul.pl

biuro@erkul.pl

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie stanowi wiążącej oferty ze strony importera urządzeń marki Cooper&Hunter. Wszystkie przedstawione zdjęcia oraz dane techniczne mają charakter wyłącznie informacyjny oraz poglądowy. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich lub pomyłek, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z danych zawartych w katalogu.

Informujemy, że wszystkie informacje zawarte w katalogu były aktualne w chwili oddawania go do druku, jednak zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia oraz podawania przyczyn.

Zawartość tego katalogu jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie zdjęć, tekstów, danych w całości lub ich fragmentów bez otrzymania wcześniejszej zgody jest zabronione.

www.cooperhunter.pl