Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS

CENNIK URZĄDZEŃ 2026/2027



C&H PRO CLUB

Dołącz do programu lojalnościowego i korzystaj z cashback!

www.cooperhunter.pl

Cennik obowiązuje od 15.11.2026 do odwołania.

Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS

SPIS TREŚCI

KLIMATYZATORY POKOJOWE 4

- Veyron 4
- Vital Plus 4
- Daytona 2 4
- Arctic Plus 4
- Nature 5
- Supreme Continental 2 5
- Supreme 5
- Konsole 2 5

FREE-MATCH 6

- Jednostki wewnętrzne 6
  - Vital Plus 6
  - Daytona 2 6
  - Nature 6
  - Supreme Continental 2 6
  - Konsole 2 6
  - Kasetonowe 2 7
  - Kanałowe 2 7
- Jednostki zewnętrzne multi split 7
- Jednostki zewnętrzne Multi Split Water Heating 7
- Zasobnik wody 8

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE 8

- Kasetonowe 2 8
- Kanałowe 2 8
- Przypodłogowo-podsufitowe 2 8
- Agregaty do central + AHU Kit 105.2 9

CENTRALE WENTYLACYJNE HRV 9

- K2/(A)K4 9
- KDC2 9
- Nagrzewnica elektryczna 9

REKUPERATORY ŚCIENNE 10

OCZYSZCZACZE POWIETRZA 10

POMPY CIEPŁA MONOBLOK 10

- Ecopower PRO R290 NOWOŚĆ 10
- Hyperpower R290 NOWOŚĆ 10
- Ecopower R290 11
- Akcesoria 11

KLIMAKONWEKTORY 12

- Ścienne NOWOŚĆ 12
- Kasetonowe NOWOŚĆ 12
- Kanałowe NOWOŚĆ 12
- Przypodłogowe NOWOŚĆ 12
- Kasetonowe K2 13
- Przypodłogowe K2 13

STEROWANIE 14

SPRAWDŹ KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z COOPER&HUNTER

Erkul sp. z o.o. jako wyłączny przedstawiciel marki Cooper&Hunter w Polsce oferuje szereg korzyści i narzędzi, które realnie wspierają instalatora podczas codziennej pracy. Wszystkie korzyści dostępne są **bezpłatnie** dla naszych klientów. Oferuj urządzenia C&H **łatwo i wygodnie!**

Wizualizacje AR

Przymierz klimatyzator w swoim wnętrzu – sprzedaż, która zaczyna się od obrazu.
Wizualizacje AR to narzędzie mobilne, które wykorzystuje aparat smartfona do nałożenia realistycznego modelu klimatyzatora bezpośrednio na obraz rzeczywistego pomieszczenia. Klient widzi dokładnie, jak urządzenie będzie prezentować się na ścianie jeszcze przed zakupem i montażem.

Narzędzie jest w pełni darmowe i dostępne na urządzenia z Android oraz iOS.

Kalkulatory doborowe

Na stronie internetowej C&H dostępne są bezpłatne proste w obsłudze kalkulatory doborowe klimatyzatora i pompy ciepła. Narzędzie pozwala na oszacowanie zapotrzebowania na moc urządzenia oraz wstępny wybór modelu. Dobór kończy się wygenerowaniem raportu doborowego.

DOBIERZ KLIMATYZATOR

DOBIERZ POMPĘ CIEPŁA

Konfigurator ofert

Dzięki konfiguratorowi ofert w Strefie Instalatora tworzenie i obsługa ofert montażu dla Twoich klientów jest proste i intuicyjne. Dzięki generatorowi przygotujesz profesjonalną propozycję cenową na dedykowanym dla Twojej firmy szablonie.

Wszystkie przygotowane oferty masz zawsze pod kontrolą.

Szkolenia 24/7

Ucz się, kiedy chcesz! Nie czekaj na kolejny termin szkolenia. W Strefie Instalatora znajdziesz nagrania szkoleń autoryzacyjnych Cooper&Hunter. Oglądaj je w dogodnym czasie i wracaj do materiałów zawsze wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Poznaj zasady doboru, montażu, uruchomienia i serwisu urządzeń C&H oraz praktyczne zagadnienia z branży HVAC. Po obejrzeniu materiałów zgłoś się na indywidualny termin testu, zdaj go i uzyskaj autoryzację Cooper&Hunter.

Poradniki dla inwestora

Skorzystaj z poradników dla inwestora i pomóż łagodnie i komfortowo przejść klientowi przez proces inwestycji w klimatyzację lub pompę ciepła. Dzięki poradnikom przyszły użytkownik dowie się jak przebiega proces realizacji oraz jak się do niego przygotować.

Poradniki dostępne są w wersjach dla inwestora domowego i komercyjnego.



C&H PRO CLUB

Weź udział w programie stworzonym dla instalatorów Cooper&Hunter, pozwalającym zbierać punkty za rejestrację urządzeń w aplikacji Erkul, a następnie wymieniać je na środki pieniężne (Cashback). Zakładaj karty instalacji, awansuj na wyższe poziomy i zyskaj wyróżnienie na mapie instalatorów C&H. Dodatkowo możliwość wydłużenia standardowej 5-letniej gwarancji nawet do 7 lat!

Dołącz do programu lojalnościowego i korzystaj z cashback!



VEYRON

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -15°C do +24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXA	2.60 / 2.70	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**2 150**	-
CH-S12FTXA	3.40 / 3.80	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**2 250**	
CH-S18FTXA	5.00 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**3 450**	
CH-S24FTXA	6.50 / 7.10	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**4 550**	



VITAL PLUS

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -15°C do +24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S07FTXF6	2.20 / 2.40	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**2 300**	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S09FTXF6	2.50 / 2.80	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**2 450**	
CH-S12FTXF6	3.20 / 3.40	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**2 750**	
CH-S18FTXF6	4.60 / 5.20	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**3 890**	
CH-S24FTXF6	6.20 / 6.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**5 690**	



Biały - WP
Srebrny - SC
Grafitowy - BL



DAYTONA 2

Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C

EFEKTYWNE OGRZEWANIE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXD2-BL/SC/WP	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**3 290**	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXD2-BL/SC/WP	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**3 490**	
CH-S18FTXD2-BL/SC/WP	5.20 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**5 290**	
CH-S24FTXD2-BL/SC/WP	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**6 290**	



ARCTIC PLUS

Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C

EFEKTYWNE OGRZEWANIE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXLA6	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**2 850**	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXLA6	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**3 150**	
CH-S18FTXLA6	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**4 850**	
CH-S24FTXLA6	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**6 090**	



Biały - WP
Grafitowy - BL





OPCJA**

NATURE

Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C

EFEKTYWNE OGRZEWANIE
CICHA PRACA

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXAN-BL/WP	2.70 / 3.00	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	**3 790**	XK76, CE58-00/EF(CM), Fresh Air Kit **
CH-S12FTXAN-BL/WP	3.51 / 3.81	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	**4 450**	
CH-S18FTXAN-BL/WP	5.30 / 5.60	A++ / A++	1/4" / 1/2"	**5 490**	
CH-S24FTXAN-BL/WP	7.10 / 7.30	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**6 890**	
Fresh Air Kit CH-HRV030S-WP/BL	-	–	-	**900**	-

** Fresh Air Kit do modeli 9k, 12k



Biały - WP
Srebrny - SC
Czarny - FB
Złoty - GD



SUPREME CONTINENTAL 2

Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C

EFEKTYWNE OGRZEWANIE
CICHA PRACA

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXAL2-SC/GD/FB/WP	2.70 / 3.00	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	■■■**4 290** □**4 290**	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXAL2-SC/GD/FB/WP	3.50 / 3.81	A+++ / A+	1/4" / 3/8"	■■■**4 490** □**4 390**	
CH-S18FTXAL2-SC/GD/FB/WP	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	■■■**6 190** □**5 990**	
CH-S24FTXAL2-SC/GD/FB/WP	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	■■■**7 090** □**6 590**	



SUPREME

Chłodzenie -18°C do +54°C
Grzanie -30°C do +24°C

EFEKTYWNE OGRZEWANIE
CICHA PRACA

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXAM2S-WP	2.70 / 3.50	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	**5 390**	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXAM2S-WP	3.50 / 4.20	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	**5 690**	
CH-S18FTXAM2S-WP	5.30 / 5.57	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**7 490**	
CH-S24FTXAM2S-WP	7.03 / 7.03	A++ / A+	1/4" / 5/8"	**8 390**	



KONSOLE 2

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -22°C do +24°C

EFEKTYWNE OGRZEWANIE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FVX2-NG	2.70 / 2.90	A++/A+	1/4" / 3/8"	**4 490**	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FVX2-NG	3.52 / 3.80	A++/A+	1/4" / 3/8"	**4 690**	
CH-S18FVX2-NG	5.20 / 5.33	A++/A+	1/4" / 1/2"	**6 490**	




VITAL PLUS

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S07FTXF6(I)	2.20 / 2.40	1/4" / 3/8"	**890**	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S09FTXF6(I)	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	**990**	
CH-S12FTXF6(I)	3.20 / 3.40	1/4" / 3/8"	**1 090**	
CH-S18FTXF6(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	**1 490**	
CH-S24FTXF6(I)	6.20 / 6.50	1/4" / 1/2"	**1 690**	



Biały - WP
Grafitowy - BL
Srebrny - SC



DAYTONA 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXD(2)-BL/SC/WP(I)	2.70 / 3.00	1/4" / 3/8"	**1 490**	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXD(2)-BL/SC/WP(I)	3.51 / 3.81	1/4" / 3/8"	**1 590**	
CH-S18FTXD(2)-BL/SC/WP(I)	5.20 / 5.60	1/4" / 1/2"	**1 850**	
CH-S24FTXD(2)-BL/SC/WP(I)	7.10 / 7.80	1/4" / 5/8"	**2 350**	



NATURE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXAN-WP(I)	2.70 / 3.00	1/4" / 3/8"	**1 650**	XK76, CE58-00/EF(CM), Fresh Air Kit
CH-S12FTXAN-WP(I)	3.51 / 3.81	1/4" / 3/8"	**1 750**	
Fresh Air Kit CH-HRV030S-WP	-	-	**900**	-



Biały - WP
Srebrny - SC
Czarny - FB
Złoty - GD



SUPREME CONTINENTAL 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FTXAL(2)-SC/GD/FB/WP(I)	2.70 / 3.00	1/4" / 3/8"	**1 750**	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FTXAL(2)-SC/GD/FB/WP(I)	3.50 / 3.81	1/4" / 3/8"	**1 850**	
CH-S18FTXAL(2)-SC/GD/FB/WP(I)	5.30 / 5.60	1/4" / 1/2"	**2 050**	
CH-S24FTXAL(2)-SC/GD/FB/WP(I)	7.10 / 7.80	1/4" / 5/8"	**2 550**	



KONSOLE 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-S09FVX2-NG(I)	2.70 / 2.90	1/4" / 3/8"	**1 850**	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CH-S12FVX2-NG(I)	3.52 / 3.80	1/4" / 3/8"	**1 950**	
CH-S18FVX2-NG(I)	5.20 / 5.33	1/4" / 1/2"	**2 190**	



KASETONOWE 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CHML-IC12RK2	3.50 / 4.00	1/4" / 3/8"	**2 650**	XK76, XE73-44/E, CE58-00/EF(CM), MK010
CHML-IC18RK2	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	**3 050**	
CHML-IC24RK2	7.00 / 8.00	1/4" / 5/8"	**3 650**	



KANAŁOWE 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CHML-ID09RK2	2.65 / 2.80	1/4" / 3/8"	**1 990**	XK76, CE58-00/EF(CM), MK010
CHML-ID12RK2	3.50 / 4.00	1/4" / 3/8"	**2 050**	
CHML-ID18RK2	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	**2 490**	
CHML-ID24RK2	7.00 / 8.00	1/4" / 5/8"	**3 100**	



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE MULTI SPLIT

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -22°C do +24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-U14RK2-NG	4.10 / 4.40	A++ / A+	2x1/4"-3/8"	**4 650**
CHML-U18RK2-NG	5.30 / 5.65	A++ / A+	2x1/4"-3/8"	**5 000**
CHML-U21RK3-NG	6.10 / 6.50	A++ / A+	3x1/4"-3/8"	**6 350**
CHML-U24RK3-NG	7.10 / 8.60	A++ / A+	3x1/4"-3/8"	**6 550**
CHML-U28RK4-NG	8.00 / 9.50	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	**7 250**
CHML-U36RK4-NG	10.60 / 12.00	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	**10 250**
CHML-U42RK5-NG	12.10 / 13.00	A++ / A+	5x1/4"-3/8"	**10 990**



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE MULTI SPLIT WATER HEATING

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -22°C do +24°C
Grzanie CWU -22°C do +43°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CHML-U36RK4-HW	10.60 / 12.00	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	**10 400**	-
CHML-U42RK5-HW	12.10 / 13.00	A++ / A+	5x1/4"-3/8"	**10 900**	

ZASOBNIK WODY



Zakres CWU +35°C do +55°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	POJEMNOŚĆ (L)	GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (kW)	CENA NETTO (PLN)
WT200HW1.5ERK	4.20	185	1,5	**4 500**
STEROWNIK XE71-45/GC1	-	-	-	**250**

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE






Sterowniki standardowe:
YAP1F7
XE7A-24/HC

KASETONOWE 2

Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-IC035RK2 / CH-IU035RK2	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**6 500**	CE58-00/EF(CM), MK03, ME50-00/EG(M)
CH-IC050RK2 / CH-IU050RK2	5.00 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**6 700**	
CH-IC071RK2 / CH-IU071RK2	7.10 / 7.80	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**8 500**	
CH-IC085RK2 / CH-IU085RK2	8.50 / 8.80	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**9 650**	
CH-IC100RK2 / CH-IU100RM2	10.50 / 11.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**12 890**	
CH-IC140RK2 / CH-IU140RM2	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**14 750**	
CH-IC160RK2 / CH-IU160RM2	14.50 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**15 950**	




Sterowniki standardowe:
XE7A-24/HC

KANAŁOWE 2

Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-IDS035PRK2 / CH-IU035RK2	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**5 950**	YAP1F7, CE58-00/EF(CM), MK03, ME50-00/EG(M)
CH-IDS050PRK2 / CH-IU050RK2	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**6 600**	
CH-IDS071PRK2 / CH-IU071RK2	7.10 / 8.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	**8 000**	
CH-IDS085PRK2 / CH-IU085RK2	8.50 / 8.80	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**8 980**	
CH-IDH100PRK2 / CH-IU100RM2	10.50 / 11.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**13 150**	
CH-IDH140PRK2 / CH-IU140RM2	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**15 000**	
CH-IDH160PRK2 / CH-IU160RM2	16.00 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**16 300**	





Sterowniki standardowe:
YAP1F7
XE7A-24/HC

PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE 2

Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA ENERGETYCZNA	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-IF035RK2 / CH-IU035RK2	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	**6 350**	CE58-00/EF(CM), MK03, ME50-00/EG(M)
CH-IF050RK2 / CH-IU050RK2	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	**6 790**	
CH-IF071RK2 / CH-IU071RK2	7.10 / 7.70	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**8 100**	
CH-IF085RK2 / CH-IU085RK2	8.50 / 8.80	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**9 400**	
CH-IF100RK2 / CH-IU100RM2	10.00 / 11.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**12 790**	
CH-IF140RK2 / CH-IU140RM2	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**14 790**	
CH-IF160RK2 / CH-IU160RM2	16.00 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	**16 290**	



AGREGATY DO CENTRAL + AHU KIT 105.2

Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

MODEL	NOMINALNA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	PRZEPŁYW POWIETRZA (m3/h)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)	OPCJONALNE AKCESORIA
CH-IU035RK2 + AHU Kit	3.50 / 4.00	1800	1/4" / 3/8"	**5 650**	-
CH-IU050RK2 + AHU Kit	5.30 / 5.60	2200	1/4" / 1/2"	**5 750**	
CH-IU071RK2 + AHU Kit	7.10 / 7.70	3600	3/8" / 5/8"	**7 350**	
CH-IU085RK2 + AHU Kit	8.50 / 8.80	3600	3/8" / 5/8"	**7 750**	
CH-IU100RM2 + AHU Kit	10.00 / 11.50	4800	3/8" / 5/8"	**10 990**	
CH-IU140RM2 + AHU Kit	13.40 / 15.50	5200	3/8" / 5/8"	**12 750**	
CH-IU160RM2 + AHU Kit	16.00 / 17.00	5500	3/8" / 5/8"	**13 690**	

CENTRALE WENTYLACYJNE HRV

K2/(A)K4





* Modele K4 – wymiennik celulozowy,
Modele AK4 – wymiennik aluminiowy

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m3/h)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (dB(A))	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	KLASA I WYMIAR FILTRA (mm)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV2K2	200	22	75	G3 446x162x6	**4 890**
CH-HRV3K2	300	23	85	G3 446x165x6	**4 990**
CH-HRV4K2	400	25	88	G3 670x165x6	**5 890**
CH-HRV6K2	600	25	97	G3 770x165x6	**7 390**
CH-HRV8K2	800	32	100	G3 760x249x6	**8 790**
CH-HRV10K2	1000	32	86	G3 1010x249x6	**9 690**
CH-HRV13K2	1300	37	90	G3 1136x250x6	**9 990**
CH-HRV15K4*	1500	46	163	G3 580x250x7	**13 890**
CH-HRV15AK4*	1500	46	163	G3 580x250x7	**14 190**
CH-HRV20K4*	2000	49	176	G3 580x250x7	**14 890**
CH-HRV20AK4*	2000	49	176	G3 580x250x7	**14 990**
CH-HRV25K4*	2500	50	200	G3 680x300x7	**18 590**
CH-HRV25AK4*	2500	50	200	G3 680x300x7	**19 990**
CH-HRV30K4*	3000	51	210	G3 730x350x7	**19 990**
CH-HRV30AK4*	3000	51	210	G3 730x350x7	**21 990**

KDC2



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m3/h)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (dB(A))	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	KLASA I WYMIAR FILTRA (mm)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV1.5KDC2	150	29	95	268x154x12	**6 500**
CH-HRV2.5KDC2	250	28	85	268x154x12	**6 950**
CH-HRV3.5KDC2	350	32	160	394x180x12	**7 500**
CH-HRV5KDC2	500	34	120	465x180x12	**9 190**
CH-HRV6.5KDC2	650	35	120	433x218x12	**10 290**
CH-HRV8KDC2	800	35	150	448x240x12	**11 490**
CH-HRV10KDC2	1000	37	170	565x240x12	**12 690**
CH-HRV15KDC2	1500	39	175	-	**22 990**
CH-HRV20KDC2	2000	40	150	-	**25 600**

Nagrzewnica elektryczna



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m3/h)	MOC GRZEWCZA (KW)	WZROST TEMPERATURY (°C)	PRZYŁĄCZE (mm)	CENA NETTO (PLN)
CH-EC35	150-350	0.5 / 1.0	5/10	150	**1 150**
CH-EC65	500-650	0.8 / 1.6	5/10	200	**1 450**
CH-EC100	800-1000	1.2 / 2.4	5/10	250	**1 500**

REKUPERATORY ŚCIENNE



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m3/h)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (dB(A))	EFEKTYWNOŚĆ ODZYSKU	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV070K WF	26 / 55 / 64	12 / 28 / 32	Do 97%	**1 750**
CH-HRV070K2 CWF*	20 / 40 / 50	33	Do 97%	**2 050**
CH-HRV070K2 HWFB**	20 / 40 / 50	33	Do 97%	**2 050**

* model z czujnikiem CO2
** model z czujnikiem wilgotności
Modele WF i CWF -białe, model HWFB - czarny

OCZYSZCZACZE POWIETRZA



ANDES

MODEL	SUGEROWANA POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA (m2)	PRZEPŁYW POWIETRZA (m3/h)	CENA NETTO (PLN)
CH-P23W5i	20-30	200±10%	**500**

POMPY CIEPŁA - MONOBLOCK



ECOPOWER PRO R290 NOWOŚĆ

Chłodzenie +10°C do +45°C
Grzanie -30°C do +45°C
Ciepła woda -30°C do +45°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (A35/W18) /GRZEWCZA (A7/W35) (kW)	ZASILANIE	KLASA ENERGETYCZNA OGRZEWANIE A7/W35	CENA NETTO (PLN)
CH-HP06UIMPZK-P	6.00/1.90~10.69	1F - 230V	A+++	**15 050**
CH-HP12UIMPZM-P	12.00/4.46~17.71	3F - 380V	A+++	**18 800**
CH-HP17UIMPZM-P	17.00/6.00~24.06	3F - 380V	A+++	**23 250**



HYPERPOWER R290 NOWOŚĆ

Chłodzenie +10°C do +43°C
Grzanie (-30/-25*)°C do +43°C
Ciepła woda (-30/-25*)°C do +43°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (A35/W18) /GRZEWCZA (A7/W35) (kW)	ZASILANIE	KLASA ENERGETYCZNA OGRZEWANIE A7/W35	CENA NETTO (PLN)
CH-HP15UIMPZM-H	11.21/4.20-18.00	3F - 380V	A+++	**23 600**
CH-HP22UIMPZM-H	17.00/5.50-22.70	3F - 380V	A+++	**31 050**

* Model 15: -30°C, Model 22: -25°C

POMPY CIEPŁA - MONOBLOCK





ECOPOWER R290

Chłodzenie +10°C do +48°C
Grzanie -25°C do +35°C
Ciepła woda -25°C do +43°C

LISTA ZUM *

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (A35/W7) / GRZEWCZA (A7/W35) (kW)	ZASILANIE	KLASA ENERGETYCZNA OGRZEWANIE A7/W35	CENA NETTO (PLN)
CH-HP22UIMPZM	4.20-15.00 / 8.00-22.00	3F - 380V	A+++	**48 700****
CH-HP28UIMPZM	18.04 / 27.94	3F - 380V	A+++	**52 000****

* Dotyczy wyłącznie modelu CH-HP22UIMPZM
** Cena zawiera sterownik standardowy

AKCESORIA



STEROWNIK ROZSZERZEŃ

NOWOŚĆ

Model	Smart Pro 360.2
Kompatybilne urządzenia	Hyperpower, Ecopower Pro R290
Wymiary (mm)	493 x 392 x 95
Grzałka szczytowa CO/CWU (kW)	-
Zasilanie	220-240/1N~/50
Wyposażenie	Modbus, możliwosc integracji m.in.. pomp, grzałek, siłowników, czujników, termostatu.
Cena netto (PLN)	**2 600**



HYDROMODUŁ

NOWOŚĆ

Model	CH-HB030WK3	CH-HB030WK3
Kompatybilne urządzenia	Hyperpower, Ecopower Pro R290, Ecopower R290	
Wymiary (mm)	665 x 485 x 295	
Grzałka szczytowa (kW)	3	9
Zasilanie	220~230V/3N~/50Hz	380~400V/3N~/50Hz
Wyposażenie	Zawór 3 drogowy, naczynie wzbiorcze, moduł grzałki	
Cena netto (PLN)	**8 200**	**Na zapytanie**



FILTR MAGNETYCZNY SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ

Średnica nominalna	DN25
Dopuszczalne media	Woda / glikol max 50%
Kv (m3/h)	13,6
Magnesy	Br = 1,26 T
Cena netto (PLN)	**850**



HYDROBOX ALL-IN-ONE

NOWOŚĆ

Model	CH-WT180HW60M
Kompatybilne urządzenia	Hyperpower, Ecopower Pro R290
Wymiary (mm)	665 x 1800 x 595
Grzałka szczytowa CO/CWU (kW)	3+6 / 2
Zasilanie	380-400/3N~/50
Wyposażenie	Zasobnik CWU 180l, bufor 60l, naczynie wzbiorcze, zawór 3-drogowy, moduł grzałek
Cena netto (PLN)	**14 900**



SYSTEM ANTYZAMROŻENIOWY ONYX1

Wymiary (mm)	248x196x96
Akumulator (Ah)	18
Czas pracy (h)	Do 48
Wyposażenie	Akumulator, 2 czujniki temperatury, zasilacz, pompa, akcesoria montażowe
Cena netto (PLN)	**2 000**



ŚCIENNE 2-RUROWE NOWOŚĆ

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)	WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)	PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h)	CENA NETTO (PLN)
CH-FW27(2)K	2.70/2.59/2.39	2.94/2.02/1.86	492/454/400	**2 600**
CH-FW29(2)K	2.91/2.54/2.19	3.23/2.77/2.42	585/485/413	**2 700**
CH-FW38(2)K	3.81/3.30/2.88	4.30/3.65/3.09	825/689/590	**2 900**
CH-FW45(2)K	4.47/3.98/3.48	4.84/3.81/3.26	862/741/634	**3 100**
CH-FW49(2)K	4.87/4.26/3.79	5.26/4.10/3.50	979/849/717	**3 150**



KASETONOWE 2-RUROWE NOWOŚĆ

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)	WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)	PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h)	CENA NETTO (PLN)
CH-FC030(2)K	3.00/2.76/2.61/2.46/ 2.3/2.14/1.97	3.30/3.09/2.91/2.73/2.54/2.35/2.15	510/475/442/408/374/341/307	**2 300**
CH-FC038(2)K	3.80/3.54/3.37/3.18/3.00/2.81/2.62	4.30/4.05/3.84/3.60/3.38/3.15/2.92	680/628/588/545/506/465/426	**2 400**
CH-FC055(2)K	5.50/5.25/5.00/4.55/4.00/3.20/2.70	6.50/6.20/5.90/5.25/4.85/4.30/3.55	1020/950/880/780/700/620/490	**3 350**
CH-FC075(2)K	7.50/7.00/6.50/6.03/5.50/4.90/4.30	8.50/7.90/7.20/6.58/5.90/5.40/4.70	1360/1280/1180/1040/920/800/650	**3 800**
CH-FC085(2)K	8.50/8.20/7.65/6.94/6.40/5.80/4.85	9.50/9.35/8.75/8.10/7.40/6.60/5.80	1700/1600/1450/1250/1150/1000/810	**4 100**



KANAŁOWE NISKIEGO SPRĘŻU 2-RUROWE NOWOŚĆ

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)	WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)	PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h)	CENA NETTO (PLN)
CH-FDH25(2)K	2.45/2.05/1.59	2.68/2.24/1.83	374/301/228	**1 800**
CH-FDH34(2)K	3.35/2.89/2.21	3.95/3.25/2.51	550/421/307	**2 000**
CH-FDH50(2)K	4.55/3.92/2.97	5.50/4.38/3.20	800/622/456	**2 200**
CH-FDH80(2)K	8.02/6.65/5.37	9.40/7.36/5.82	1400/1082/816	**3 400**



PRZYPODŁOGOWE 2-RUROWE NOWOŚĆ

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW)	WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)	PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h)	CENA NETTO (PLN)
CH-FFC15(2)K	1.50/1.06/0.92	1.57/1.07/0.92	255/170/150	**2 250**
CH-FFC24(2)K	2.35/1.94/1.19	2.60/2.11/1.34	400/315/190	**2 500**
CH-FFC35(2)K	3.50/2.89/2.22	3.80/3.10/2.35	595/470/340	**2 700**
CH-FFC43(2)K	3.25/2.56/1.91	4.70/3.70/2.81	790/580/410	**2 900**
CH-FFC56(2)K	5.60/4.47/3.14	6.00/4.77/3.36	1190/855/505	**3 200**
CH-FFC74(2)K	7.35/6.12/4.57	8.05/6.46/4.71	1360/1015/685	**3 700**



KASETONOWE 2-RUROWE K2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	ŚREDNI PRZEPŁYW POWIETRZA (m3/h)	CENA NETTO (PLN)
CH-FC030K2 + PANEL T-MBQ4-03B1	3.0 / 4.0	440	**2 750**
CH-FC040K2 + PANEL T-MBQ4-03B1	3.7 / 5.1	580	**2 800**
CH-FC050K2 + PANEL T-MBQ4-03B1	4.5 / 6.0	730	**3 000**
CH-FC060K2 + PANEL T-MBQ4-02C	5.7 / 9.7	850	**3 500**
CH-FC085K2 + PANEL T-MBQ4-02C	7.3 / 12.4	1190	**3 800**
CH-FC100K2 + PANEL T-MBQ4-02C	8.2 / 13.9	1360	**4 000**
CH-FC120K2 + PANEL T-MBQ4-02C	10.4 / 17.6	1700	**4 100**
CH-FC150K2 + PANEL T-MBQ4-02C	12.9 / 17.6	2170	**4 300**



PRZYPODŁOGOWE 2-RUROWE K2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	ŚREDNI PRZEPŁYW POWIETRZA (m3/h)	CENA NETTO (PLN)
CH-FFC22K2	2.3 / 2.4	192	**2 100**
CH-FFC30K2	3.1 / 3.2	284	**2 200**
CH-FFC42K2	4.2 / 4.1	450	**2 350**
CH-FFC53K2	5.4 / 5.7	574	**2 450**
CH-FFC67K2	6.8 / 7.2	885	**2 850**
CH-FFC82K2	8.3 / 8.5	1132	**3 200**

KLIMATYZATORY	NAZWA	MODEL	CENA NETTO (PLN)
POKOJOWE FREE-MATCH KOMERCYJNE	**Moduł WiFi (moduł w standardzie)**	Veyron	**80**
	Pilot YAA1FB8	Konsole 2 Konsole 2 Free Match	**210**
	Pilot YAP1FB	Vital Plus, Vital Plus Free Match	**210**
	Pilot YAP1F7	Kanałowe 2 Free Match Kasetonowe 2 Free Match Kasetonowe 2 Komercyjne Przypodłogowo-podsufitowe 2 Komercyjne Kanałowe 2 Komercyjne (opcja)	**210**
	Pilot YAC1FB9	Daytona 2 Daytona 2 Free Match	**210**
	Pilot YBE1F	Nature, Nature Free Match	**235**
	Pilot YBE1FB5	Arctic Plus	**235**
	Pilot YBE1FB6	Supreme Supreme Continental 2, Supreme Continental 2 Free Match	**235**
	Pilot VEYRON	Veyron	**220**
	Sterownik przewodowy XK76 (Opcja)	wybrane klimatyzatory ścienne / Free Match	**560**
	Sterownik przewodowy XE73-44/E	Kanałowe 2 Free Match Kasetonowe 2 Free Match (opcja)	**420**
	Sterownik przewodowy XE7A-24/HC	Kasetonowe 2 Komercyjne Kanałowe 2 Komercyjne Przypodłogowo-podsufitowe 2 Komercyjne	**500**
	Sterownik XE7C-24/HC	Kasetonowe 2 Komercyjne Kanałowe 2 Komercyjne Przypodłogowo-podsufitowe 2 Komercyjne	**540**
	Sterownik przewodowy XE71-34/GC1	Multi Split Water Heating Zasobnik	**250**
STEROWANIE CENTRALNE	**Sterownik centralny CE58-00/EF(CM)**	Opcja: Komercyjne / Free-Match / Klimatyzatory pokojowe	**3 650**
CENTRALNE WENTYLACYJNE	**Sterownik standardowy**	K2/(A)K4	**500**
	Sterownik dotykowy LH-12130 (Opcja)	K2/(A)K4	**580**
	Sterownik dotykowy LH-14130 (Opcja)	K2/(A)K4	**700**
	Czujnik wilgotności (Opcja)	K2/(A)K4 / KDC2	**350**
	Czujnik CO2 (Opcja)	K2/(A)K4 / KDC2	**800**
	Moduł wifi (Opcja)	K2/(A)K4	**250**
	Moduł jakości powietrza IAQ AS-AQ010Z-2	Rekuperator KDC2	**1 250**
AKCESORIA DODATKOWE	**MK010 Moduł sterowania On/Off**	Opcja (Supreme, Supreme Continental 2, Daytona 2, Konsole 2) Opcja Free Match (Supreme Continental 2, Daytona 2, Kasetonowe 2, Kanałowe 2, Konsole 2)	**140**
	MK03 Moduł sterowania On/Off	Opcja: Komercyjne Kasetonowe 2 / Kanałowe 2 / Przypodłogowo-podsufitowe 2	**140**
	Bramka Modbus ME50-00/EG(M)	Opcja: Komercyjne Kasetonowe 2 / Kanałowe 2 / Przypodłogowo-podsufitowe 2	**160**
	Moduł Fresh Air Kit CH-HRV030S-WP/BL	Opcja: Nature 9k i 12k	**900**

STEROWANIE POMPY CIEPŁA I KLIMAKONWEKTORY

POMPY CIEPŁA	NAZWA	MODEL	CENA NETTO (PLN)
	Sterownik rozszerzeń Smart Pro 360.2	Ecopower Pro R290 / Hyperpower R290	**2 600**
	Hydromoduł All-in-One CH-WT180HW60M	Ecopower Pro R290 / Hyperpower R290	**14 900**
	Hydromoduł CH-HB030WK3	Ecopower Pro R290 / Hyperpower R290 / Ecopower R290	**8 200**
	Hydromoduł CH-HB090WM3	Ecopower Pro R290 / Hyperpower R290 / Ecopower R290	**Na zapytanie**
	STEROWNIK POKOJOWY SMART PRO 360	ECOPOWER R290	**1 640 Komplet**
	REGULATOR SMART PRO 360	ECOPOWER R290	
	CH NET - moduł WIFI	ECOPOWER R290	**700**

KLIMAKONWEKTORY	NAZWA	MODEL	CENA NETTO (PLN)
	Pilot RM12F1	Ścienny i Kasetonowy (standard dla serii (2)K)	**250**
	Sterownik WDC3-86S	Kasetonowy i kanałowy (opcja dla serii (2)K)	**300**
	Sterownik centralny CCM30/BKE-B(A)	Ścienny, kasetonowy, kanałowy, przypodłogowy (opcja dla serii (2)K)	**1 000**
	Sterownik KJRP-75A/BK-E	Przypodłogowy (opcja dla serii (2)K)	**300**
	Pilot R05/BGE	Kasetonowe (seria K2)	**300**
	Sterownik KJRP-86A/BMFNKD-E	Przypodłogowe (seria K2)	**350**

Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS

Dystrybutor

www.erkul.pl **biuro@erkul.pl**

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie stanowi wiążącej oferty ze strony importera urządzeń marki Cooper&Hunter. Wszystkie przedstawione zdjęcia oraz dane techniczne mają charakter wyłącznie informacyjny oraz poglądowy. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich lub pomyłek, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z danych zawartych w katalogu.

Informujemy, że wszystkie informacje zawarte w katalogu były aktualne w chwili oddawania go do druku, jednak zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w danych technicznych bez uprzedniego powiadamiania oraz podawania przyczyn.

Zawartość tego katalogu jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie zdjęć, tekstów, danych w całości lub ich fragmentów bez otrzymania wcześniejszej zgody jest zabronione.

www.cooperhunter.pl